





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4764/A/2





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4764/A/2



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4764/A/2



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4764/A/2

4764/A A XL 16/p

— Pyrophilia vexationumque liber. Per Adam a Bodenstein e.
authoris archetypo Germanico promulgati. Postmodum per Gerard.
Dorn . . . in Latinum sermonem versi. Basileae, per Petr. Pernam,
1568. 8vo Bds. Frs. 80.—

Sudhoff 101. „Es ist dies Dorn's erste Paracelsus-Edition in lateinischer Über-
setzung. Wie er auf dem Titel sagt, hat Bodenstein dies alles „ex authoris archetypo“
herausgegeben, womit wohl Hohensteins Originalmanuscript gemeint sein soll“ (Sud-
hoff p. 162).

LB F998.

enstein c.
er Gerard.
etr. Pernam.
Frs. 80.—
einlicher Ober-
sein archetypus
sein soll" (Süd-

—
aut
Do
156
setz
hera
hoff

VEX

D. F

C 71

dem

PerD

th

Pol

d

51747

PYROPHILIA
VEXATIONVM
QVE LIBER.

D. PHIL. THEOPHRA-
STI PARACELSI.

CVI TRES . ADHVC EIVS-
*dem authoris tractatus accesserunt, quorum
etiam versa pagella Summarium
indicabit.*

Per Doctorem Adamum à Bodenstein ex au-
thoris archetypo Germanico promulgati.
Postmodum per Gerardum Dorn quanto fi-
delius debuit, ac ratio materiæ pati-
tur in Latinum sermonem
versæ.

BASILEÆ,
Per Petrum Pernam.
1568.

S V M M A R I V M E O R V M Q V A E
hoc libello continentur.

Primo tractatu metallorum septem, vera natura-
lisq; transmutatio, totidem canonibus ad metho-
dum reductis continetur.

Secundo, rerum naturalium omnium tria fore
principia, per demonstrationem artis igneae do-
cetur.

Tertio, Contracturarum origines, & curae, suis ar-
canis, vt Auro potabili, Solis oleo, & Auri quinta es-
sentia factae, cum eorum, & aliorum naturae myste-
riorum extractionis modo, complectuntur.

Quarto morborum capitalium quatuor, (quos
incurabiles, appellant alij) scilicet Epilepsiae, Poda-
grae, Paralysis, & Hydropisis curae verae traduntur.



TRAN-



TRANSLATOR LECTORIBVS.



NON est quòd quispia siue Theophrasto
faueat, uel aduersetur, uitio mihi uer-
tat, si libelli titulo, non prætermisso ta-
men, titulum adiunxerim: priusquam e-
ius rei causam intelligat. Animaduerti plerosq; Le-
ctores, eos potissimum qui de rebus non introspectis,
imò uix superficialiter uisis, iudicare solèt, oblato Ve-
xationis uocabulo, mox à lectura libelli faciē auerte-
re: quòd fortassis authorem illis inuisum, existiment
ad eorum contumeliā id scripsisse. Falso quidem fal-
sius id fore cognoscerent, si libellum inspicientes uel
tantillum intelligerēt. Ego ut illis in posterum, quum
titulum nouum inspexerint, etiam inquirendi cur id
à me factum sit, ac simul quod immerito contempse-
rant, intellecta nunc tituli ratione proprii, diligendi
præberem occasionem: ea sumpta, Paracelsi mentem
aperire uolui lectoribus in unica dictione scilicet, præ-
ceptorem nostrum artis huius maximū inclusisse my-
sterium, quod etiam in omnibus eius operibus uidere
licet, nec uerbulum unum arcano uacuum esse positū.
Inde fit ut eorum traductiones, & potissimum inter-
pretationes, quā difficiles periculose magis existāt:
ut si tantillum ab authoris phrasi sermonē torqueas,
etiam eius mentem prorsus, & arcanorū seriem per-
uerteris, uiamq; lectoribus obstruxeris ad ea capescē-
da, quæ prius erant facilia. Cum iam in seipso fais-
set expertus, quā uarijs vexationibus alumnos, atq;
discipulos torquere soleat Alchimia suos, nullosque

AD LECTOREM.

præter paucissimos, ac ualde patientes inter, uix unicum letum, contentumq; reddere. Misertus eorū exhortari uoluit, ne uexationibus huiusmodi perterriti, uel tedio quopiam affecti desisterent: imo potius finem eius rei, donec artem ipsam, & naturam fessam reddidissent, patienter, & ea quæ suis pollicitationibus in dies offerunt expectarent. Istud est arcanum in hac arte scitu maximè necessarium ijs qui metam attingere cupiunt: quod quos latuerit perseuerareque (notatis tamen erroribus correctisq;) tenebit, eis & adire Corinthum negabitur. Cum itaq; Paracelsus libellum hunc Pyrophilis tantum (ut ex eius præfatione luce clarius patet) ad eorum exhortationem scripserit, & non illis qui blandas candidasq; manus carbonibus tingere, facieiq; rugas ignibus contrahere sciunt: nihilominus utilitatē artis ambiunt. Quid huic libello tituli conuenire magis potuit, quod adderetur proprio, non in supplementum (quo quidem non indiget) sed in contemnendum artem ignis resistentiā, quā sit Pyrophilia? de qua totum etiam Compendium hoc differit. Hæc sunt quæ de titulo nouo lectori absolueri possunt, ne propter priorem à lectura detorqueat animum: si prima facie non arriserint, repetat si libuerit, sin minus abstineat, nemo pro suo commodo cogendus est.

Vale.

Gerardus Dorn Paracelsi
minimus alumnus.

ELEN-

ELENCHVS CAPITVLO

rum, quæ his tractatulis continentur.

PRIMO.

De natura & proprietatibus metallorum 7. & eorum ad inuicem transmutationibus 7. canonibus explicatis.

De sedulitate naturæ

De modo quærendi metalla.

De congelatione Mercurij, id est Argenti viui.

De receptis Alchimix.

De arte vera transmutationis metallorum, & Lapidis Philosophici compositione.

De calore Mercurij, vel Argenti viui.

De materia & instrumentis in Alchimia necessarijs.

De Alchimix vera diffinitione.

De metallorum philosophicorum diffinitione.

PRAEFATIO THEOPHRA.

sti Paracelsi quibusvis Alchymistis, atq; le-
ctoribus praemissa.



Vos Alchimia periti,
ti, quotquot etiam vo-
bis maximas pollice-
mini diuitias, aut Oat-
que D plurimum cu-
pitis extruere: quod

Alchimia diuersimodè pollicetur ac do-
cet. Pariter & vos qui labores, & vexa-
tiones libenter sustinetis, abstinere ta-
men ab ea minimè vultis, donec vobis
eius praemia promissionesq; cognita
sint: experientia docet indies, è millibus
ne vnum quidem votum assequi. Si na-
tura defectus & artis existat: non dico,
sed Fati potius, & operantis peritiæ.

Quapropter non vt solent alij vulgares
Alchimistæ comuniter, libellum hunc
describere volui: grauem admodum ar-
tem illi, processusq; docent erigere pro-
lixissimos. & Antim: hoc liquefieri per-
mittas cum sale nitro, & ^{tartaro} V. quorum vn-
ciam semis accipe. O tantundem. ℥ 3.
iij. quibus adde sulphuris 3. i. vitrioli vn-
ciam

F. d. 3j

8. 3j

ciam. i. & D tantum vt istius postremi
liquefiant in crucibulo *ad arsenico.*

Cum itaq; signorum, syderum, Plan-
netarum coelestium characteres, vnâ
cum cæteris nominibus, receptis, mate-
rialibus, & instrumentis, in hac arte peri-
tis notissimi sint, hoc denuo recensere li-
bello superfluum esset: quamvis huius-
cemodi signorum, nominum, & chara-
cterum usus & explicatio, suo tempore
non recusentur. Alius hic Alchimiam,
quàm antea tractandi modus per sep-
tem canones, ex metallorum septem se-
rie deductus obseruatur: qui licet pom-
posa verborum elegantia non erum-
pant, nihilominus in eorum considera-
tione, quicquid ex Alchimia speran-
dum est abundè satis, & aliarum rerum
arcana plurima continentur: ex quibus
etiam per speculationem admiranda
quædam resultant opera, quæ multo-
cies antiquorum operantium, & natura-
lium Philosophorum scriptis, ac opinio-
nibus longe diuersa, probatione qui-
dem, & experimento reperta sunt.

Primo nihil in hac arte verius, quàm
idipsum, quod minimè cognitum est,

THEOPHRASTI.

3 cuius minor fides adhibetur. Occasio, causaque sola difficultatis omnis in Alchimia, propter quam ad paupertatem reducuntur plurimi, reliqui frustra laborant, est operantium imperitia, materiarumque nimia, vel pauca nimis quantitas, aut æqualitas: ex quibus omnibus, res in operationibus vel destruuntur, vel rediguntur ad nihilum. At si verus processus fuerit inuentus, res ipsam se mutans indies, ad perfectionem magis accedit. Recta via facilis, sed à paucissimis reperitur.

Aliquando factum est, ut speculativus quispiam artifex aliquam artem in Alchimia per delirium suum excogitare potuerit, siue quidpiam, aut nihil inde sequutum sit. Nihil ipsum oportet facere, quo quicquam introducatur in nihilum, & iterum aliquid oriatur ex nihilo: hoc est infidelium proverbum, non utique falsum. Destructio bonum perficit, nam bonum apparere nullo modo potest, propter suum occultum (aliàs) occultatorem. Bonum itaque minimè bonum, dum occultum est. Occultator est amovendus, ut bonum liberè cum claritate

tate sua valeat apparere. Glosa, Occulta
tor est mons ♀ arena terræ ☉ meatus
in quibus metallum creuit. At vnum-
quodq; metallorum visibilium, occul-
tum est (aliàs) occultator aliorum sex
metallorum. Et quia per elementum i-
gnis imperfecta quæquæ corrumpun-
tur, aduruntur, ac reducuntur in nihi-
lum, vti sunt hæc metalla 5. ♀ ♂ ♂ ♀
♂, e contra perfecta simili non absu-
muntur igne, veluti ☉ & ☽, quo fit vt
in igne permaneant, & ex alijs imperfe-
ctis in quibus corrumpuntur, simul cor-
pus suum assumant, & appareant ocula-
riter. Qui & quonam titulo id fiat, ex
septem canonibus colligi potest, etiam
cuius naturæ siue proprietatis quodli-
bet metallum existat, quid cum alijs o-
peretur, & possit in eorum commixtio-
ne. Verum hoc apprimè notandum est,
septem istos canones à quouis, licet a-
cutissimo lectore, prima facie, lecturæq;
leuiter intelligi non posse, nam leuis in-
tellectus occulta facile non admittit:
quapropter quiuis horum canonum di-
sputationibus indiget non exiguis. Plu-
rimi sunt elati superbiq; spiritus, qui si-

5 THEOPHRASTI.
bi temerè persuasum habent, hæc om-
nia quæ libellus iste continet intellige-
re, foreq; futilia, meliora se habere pu-
tant, ista quoq; spernere solent, (⊙) (⊙).
(⊙).

Canon primus, de natura & proprietate ☿.

OMnia sunt in omnibus occulta, v-
num ex ipsis omnibus est occul-
tum hoc, corporeum, continens,
extrinsecum, visibile, & mobile: liquefa-
ctiones omnes in isto continente mani-
festæ sunt: nam istius continentis, vi-
uens & corporeus spiritus existit: ideo
coagulationes omnes, aut congelatio-
nes in eo conclusivè cōprehensæ, cum
liquefactione quidem acquisitæ, circū-
datæ, necnon contentæ sunt. Nullum
huic liquefactioni, minus eius origini
potest inueniri nomen, quo vocentur.
Et quia calor nullus tam vehemens, qui
huic æquiparari possit, ignis illi tarta-
rei calor comparari debet. Huiusmodi
liquefactio nihil prorsus commune ha-
bet cum alijs naturalis ignis calore fa-
ctis, frigoreq; naturali congelantibus,
aut coagulantibus, quas congelatio-
nes,

nes, ob earum debilitatem in ☿ agere nequeunt istæ liquefactiones, hac ratione contemnit. Inde colligere licet elementares vires corrumpentes (quæ vel essentia quinta, vel eius elementa vocantur) nihil addere, vel adimere, nec arripiendi potestatem habere. Cœlestes, & infernales vires, elementis quatuor non obediunt, siue sicca, humida, calida sint, vel frigida: nullum eorum operandi facultatem habet contra quintam essentiam, sed quodlibet proprias vires, & operationes per se continet.

Canon secundus.

DE ♀ & eius natura, quod eius manifestum est (intellige corpus Iouis) sex metalla spiritualiter occultat, vnum quidem alio profundius, tenaciusq̃. ♀ nihil de quinta participat essentia, sed elementorum est naturæ: quapropter eius liquefactio leui penitus igne superueniente manifestatur, & accedente frigore simili coagulatur. Cum aliorum omnium metallorum liquefactionibus affinitatem habet: nam quantò quid alteri natura fuerit simi-

lius, tanto facilius vnitur illi per coniun-
ctionem: facilius etiam est, magisque na-
turalis propinquorum, quam remoto-
rum ad inuicem operatio. Remotum fal-
lere solet, eò quòd in ipso vix minimum
videatur, etsi maximum existat: hinc fit,
vt ad superos non anhelent homines,
quia plurimum ab eis distant, eorumque
gloriam non vident. Pariformiter infe-
ros admodum non formident, quòd re-
moti sint, eorumque status, & poenae mi-
seriam nemo viuentium nouit, aut ex-
pertus est: hac de causa nihili fit infer-
nus. Res enim remotiores, eò viliores
habentur, quòd rudiores locum obti-
nent, quia pro sui loci proprietate quæ-
quæ res melior euadit, vel immutatur:
quod varijs exemplis demonstrari po-
test. Quapropter quanto magis ☿ a ♂
& ♀ est remotior, propinquior etiam
☉ & ☾ reperitur, tanto maiorem aurei
tatem, aut argenteitatē (vt ita loquar)
in corpore suo continet, grandiorque, for-
tior, visibilior, tangibilior, perceptibi-
lior, amabilior, acceptior, notior, & ve-
rior quàm in remoto comperitur. Rur-
sus quòd res quæuis remotior, eò vilior
exi-

existimatur in prædictis omnibus, ideo
 quòd semper præsens absenti rei præ-
 feratur. Quantò propinquius est mani-
 festum, tanto remotius est etiam occul-
 tum. Quamobrem Alchimiſtis dilige-
 tia summa ſpiritualis, occultus, & remo-
 tus conſiderandus, atque notandus eſt
 locus, in quo ſunt ☉ & ☿, ſub ☉ & Lu-
 na: tum vtrum ipſe cupiuerit, illud in di-
 ſtancia potius quærat, vt in propinquo
 videat, eo loco, in quo ☿ corporaliter
 ſtetit, ☉ & ☿ oculariter, ad quoduis exa-
 men exiſtere ſine fuco. Transmutatio-
 nis quidem in metallis de imperfectione
 in perfectionem, varia ſunt opera-
 tionum recepta, quæ vnum alteri per-
 mſcere, tum alterum ab altero purum
 ſeparare docent: hoc nihil aliud eſt, q̃
 eius tranſmutatio, vel permutatio, per
 alchimicum opus perfectum adimple-
 ta. (b infra, Nam Aurum multum Iupi-
 ter ☿, & non parũ argenti. in b. ☿. ☿.
 imponitur ei, & augmentabitur
 ☿, & de reliquis, *

Canon tertius de ♂ & eius proprietatibus.

Occulta 6 metalla septimum expulerunt, à seque detruserunt, ac illud effecerunt corporale, valorem illi minimum relinquētia, maximamque duritiem ac onus imponentia, quodque firum coagulationis robur atque duritiam in istud excussit, ac manifestavit, colore, liquefactione, pariter & nobilitate sibi retentis. Difficilimum est, ac laboriosum ex inepto vulgarique homine, Principem, aut Regem fieri, sed Mars valida, pugnaciū manu dominium acquirit, Regisque locum occupat. Est tamen quod caueat ab insidijs, ne captivetur ex improviso. Considerandū venit, qua ratione ♂ regis locum, & ☉ & ☾ cum ♀ locum ♂ obtinere valeant.

Canon quartus de ♀ & proprietatibus eius.

Alia 6. metalla ♀ ex omni suo colore, medioque liquefactionis, impermanentiae corpus extrinsecū fecerunt. Necessarium tamen foret ad intelligentiam aliquot exemplis demonstrare, quinam res manifesta per ignem occult-

occultat, & manifestatur occulta materialiter. Quicquid est combustibile, naturaliter, & per ignē transmutari potest de vna in aliam formam, videlicet, in calcem, fuliginē, cineres, vitrum, colores, lapides, & in terram: quæ postrema rursus in multa corpora noua reduci potest metallica. Si metallum etiam adustum, aut ærugine vetusta fragile foret, malleationem ignitionibus iterum adipiscitur (alias, Nam aurum multum Iupiter, & non parum argenti habet. Saturnum, & ☿ impone ei, & augebitur Luna de reliquis.)

Canon quintus de natura & proprietatibus ♄.

DE propria sua natura Saturnus loquitur. Pro suo me reiecerunt examinatore & alia, deque loco spirituali truserunt à se, corruptibile corpus in mansionē etiam adiecerunt, vt quod ipsa nec sunt, nec habere cupiūt sim id ego. & fratres mei spirituales existunt, inde fit vt corpus meum quoties ignitum est, penetrēt, ac vna mecum igne trāseant, ☉ & ☿ tantū exceptis: quæ meā

mundantur, & superbiunt aqua. Spiritus meus est aqua soluens fratrum meorum congelata corpora, corpus meum tamen ad terram est procliue: quicquid in me recipitur etiam propriū fit eius, & per nos in corpus efficitur. Mundo minimē foret vtile, si cognosceret, aut saltem crederet quid nam in me lateat, efficereq; possim: vtilius enim si mecū id quod valeo, facere calleret: Alchimi starum artes omnes deferens, hoc solo, quod in me est, & mecum fieri potest, vteretur. Frigoris lapis est in me, hæc est aqua per quam spiritus congelari facio metallorum 6. in esse corporeum 7. id ☉ cum ☾ promoueri.

Duplex reperitur antimonium, vnū vulgare nigrum, quo repurgatur ☉ in eo liquefactum: cum ☿ habet affinitatem (aliās) est sui generis. Alterum est album, quod Magnesia dicitur purior: affinitatem habet cum ♀ maximam, & multiplicat cum alijs ☿ commiscet ☾.

Canon sextus de natura ☿, & proprietati-
bus eius.

EX ☿ conficere velle ♀, aut ♂, non est leuius vel facilius opus, quàm ex ♀ ♀ ♂ ♀ ♀, Lunam ingenti lucro facere. Non est tamen vtile perfecta in imperfecta, sed hæc in illa transmutare. Quænam sit materia ☿, vel unde proveniat, oportet etiam cognoscere: quisq; id cōsiderare nō valet, vel perquirere, nec ☿ efficere poterit. Si rogetur, quid est ☿? est ex 6. metallis spiritualiter in 7. occultum, vt sæpius dictum est (aliàs) extrinsecus & materialiter: quia semper alia 6. metalla, septimum in se continet spiritualiter occulta. 6. metalla spiritualia non persistunt absq; vno metallo extrinseco, & materiali: sic etiam nullum corporale metallum, absq; illis 6. spiritualibus locum, aut essentiam habere potest. Corporalia metalla septem liquefactione bene permiscentur, sed mixtum hoc, non est ad faciendum ☉ aut ☿ vtile: nam in ea mixtura manet aliquod metallū in sua natura, vel fixum in igne, vel ab eo sub

b

git aliud Exempli gratia misce quocū-
que modo potes, ♀ ♀ b ♂ ♀ ☉ ☾.
insimul, inde fiet ☉ & ☾, alijs 5. metal-
lis in se nō permutatis, sic vt ex ☉ et ☾.
fiant ☉ & ☾: quamuis omnia liquefa-
cta sint in massam vnica, nihilominus
manet in sua natura quodlibet hoc i-
psū quod est: hæc sunt quæ de corpo-
rali mixtione indicanda veniūt. De spi-
rituali vero communioneq; metallica,
sciendum est, nullam separationem, aut
mortificationem spirituum esse, quia ta-
les spiritus absq; corporibus nunquam
persistere possunt: etiam si corpus in v-
na hora centies illis adimeretur, & mor-
tificaretur, nihilominus aliud semper
priori multò nobilius acquirerent: &
hæc est metallorum transpositio de v-
na morte in aliam, de minori gradu in
maius, & altius, hoc est in ☾, & ex me-
liori in optimum, & perfectissimum, id
est ☉ splendidissimum, & omnium re-
gale magis metallum.*

Dicendū est vltcrius, quod huiusce-
modi spirit⁹ metallici corpus, in sui pri-
mitiua generatiōe per cœlestē influxū
acquirāt, nempe lapidē aspectu vilem,
quem

quem tusum liquefacit, corrumpit, & mortificat igne metallarius omnino: tunc metallicus ille spiritus in tali mortificatione, melius, atque nobilius, non friabile, sed liquabile corpus recipit.

Accedit Alchimista, qui tale corpus metallicum rursus corrumpit, mortificat, & artificiose præparat, sic iterum spiritus iste metalli, nobilius & perfectius induit corpus, manifesto se prodens in lucem ☉ aut ☿: tum demum spiritus, & corpus metallica perfecte simul unita, sunt ab ignis elementaris corruptione tuta, necnon incorruptibilia. Est igitur verissimum, quod supra dictum est sæpius. 6. metalla, septimum semper generare, aut de se in esse manifestum producere.

Quæstio. Si verum sit ☿, & quodlibet metallum ab alijs 6. originem ducere, generariq; Quæ est igitur eius proprietas, & natura? Responsio. Ex. b. ☿. ♀. ♂. nihil, nec aliud metallum fieri potest, quam ☿: causa est quod aliorum 6. metallorum quodlibet duas habet virtutes: istæ sunt ☿ spiritus, qui brevibus verbis sic acquiritur. Nam ☿ est

ex 6. spiritualibus metallis, & eorum virtutibus, quarum vnumquodq; duas possidet: summam itaq; 12. sunt in vno corporali metallo posita, quæ 7. Planetis, & 12. signis cœlestibus comparantur. Habet enim ☿ à Planetis ♀, & ab ☿ & ♀, ac ab ☿ & ♀ liquationē & album suum splendorem. ♀ ☿ & ♀. (alias) ♀. Habet etiam ☿ à ☿ ☿ ☿, colorem album, & in igne magnam suam constantiam. ☿ ☿ ☿ & ☿. Habet ☿ à ☿ ☿ ☿ & ☿. duritiam, bonumq; suum clangorem. ☿ ☿ ☿ & ☿. Habet ☿ à ☿ ☿ ☿ & ☿ coagulationis mensuram, & malleationem ☿ ☿ ☿ & ☿ (alias). Habet ☿ à ☿ ☿ ☿ & ☿, corpus homogeneum, cum luciditate. ☿ ☿ ☿ & ☿. Habet ☿ à ☿ ☿ ☿ & ☿. sinceram puritatem, & magnam constantiam contra vires igneas. ☿ ☿ ☿ ☿. Habet ☿ à ☿ ☿ ☿ & ☿. corpus homogeneum, puram munditiam, et constantiam contra violentiam ignis. ☿ ☿ ☿ ☿ (alias) ☿ ☿ ☿. Talis est naturalis cognitio exaltationis, & causæ spiritus, & corporis ☿, cum eius natura composita, & sapientia breuibus perstricta.

CANON

Canon septimus de natura ☉, & proprietatibus eius.

Septimum ex 6. spiritualibus metallum, corporaliter est ☉, qui in seipso nihil aliud est quàm purus ignis. Quòd autem extrinsecus phulchrius, flavius, apparentius, perceptibilius, ponderosius, frigidius, ac magis homogeneum corpus visu, perceptioneque possideat, huius causa est, quòd aliorum 6. metallorum congelationes in se contineat: quibus in vnum corpus extrinsecum est compactissimum factum. Eius tamen per ignem elementarem liquefactio provenit, vel causatur, ex ☿ ♀ & ☿ liquationibus in eo spiritualiter occultis: huius exemplum est manifestissimum, quod ☿ cum ☉ facilius per amplexum commiscetur corporaliter. Sed ☉ post liquationem recedente calore, frigoreque superueniente extrinsecus, coagulari, durum & solidum fieri, reliquorum 5. metallorum est occasio, quorum naturam in se complectitur, ☿ ♀ ☿ ♀ ☿. In istis 5. metallis, frigidae mansiones cum suis regionibus præci-

puè reperiuntur: inde fit quòd ☉ extra calorem ignis liquefieri minimè possit, propter iam dictum frigus. Non potest etiam ♀ calore suo naturali, vel liquatione subuenire, nec ipsum defendere contra 5. metallorum frigiditatem, eò quòd ♀ calor non est sufficiens ad ☉ in liquatione retinendum: quapropter oportet ☉ 5. metallis obedire magis, quàm vnico metallo ♀. Ipse ♀ etiam officij nihil aliud habet ex seipso, præterquàm semper fluere: hinc fit vt in aliorum metallorum coagulationibus nihil agere valeat, cum eius natura non sit, durum, aut solidum facere, sed liquidum. Fluidum efficere, caloris est vitæque natura: sed frigiditas, duritiæ, consolidationis, & immobilitatis naturam habet, quæ morti comparatur. Exempli gratia 6. metalla ♄ ♀ ♁ ♂ ☿ ☉. si liquefieri debeant, ignis calore fiat necessarium est: niuis aut glaciæ, quæ frigida sunt, hoc ipsum non efficient, sed potius indurabunt. Statim atq; metallum igne, frigiditas hoc arripiens, durum, congelatum, & immobile per se reddit. Sed q̄ ♀ fluid⁹ atq; viu⁹ semper maneat,

maneat, dic quæso, calore, vel frigore
an id efficiatur: qui responderit frigida
humidaq; sua natura fieri, tum quod a
frigidityte vitam habeat, opinionis as-
sertor huius, naturæ nullam cognitio-
nem habens, cum vulgo seductus est.

Vulgus enim de quibusvis, nil nisi fal-
sum iudicat, hoc etiam firmiter tenet:
quapropter, est quod ab eo recedat,
quicumq; veritatem cupit cognoscere.

☿. quidem, ex frigida minimè, sed ex ca-
lida, & ignea natura vivit: quoduis e-
tiam vivens, ignis est, quia calor est vi-
ta, frigus vero mortis occasio. ☉ ex seip-
so purus est ignis, non tamen vivus, sed
durus, & sulphuris tantum colorem de-
monstrat, vt aurū, (aliās) albū rubeo pmix-
tū in eo pportionaliter. Metalla 5. frigi-
da sunt hæc ♄ ♂ ♁ ♀ & ☾, quæ suas
tribuunt ☉ virtutes: secundum frigidi-
tatem, corpus ipsum: secundum ignem,
colorem: secundum siccitatem, duri-
tiem: secundum humiditatem, pon-
dus: & ex splendore, clangorem. Quod
autem ☉ in ignis terrestris elemento
non comburitur, nec etiam corrumpi-
tur, efficit hoc ☉ constantia: nam vnus

ignis alterum adurere non potest, nec etiam absumere, sed potius quum ad ignem accedit ignis, augetur validiorque fit in suis operationibus. Cœlestis ignis quem Sol in terram ad operandum apud nos influit, non est talis ignis, qualis est in Cœlo, nec similis nostro super terram existenti, sed ignis ille cœlestis apud nos, est frigidus, & congelatus ignis, qui corpus est Solis. Quamobrem ☉ per nostrum ignem superari nullo modo potest: hoc illi solum accidit, ut liquefiat, sicuti nix, vel glacies ab ipso cœlesti Sole. Ignis igitur ignem comburendi, potestatem non habet, quia ☉ est ignis, qui solutus in Cœlo, congelatus apud nos existit.

Aurū est in essen- tia tri- plex	{	1. Cœleste 2. Elemētare 3. Metall- cum	}	est	{	Solutum Fluidum Corpo- reum
---	---	---	---	-----	---	--------------------------------------

Deus & natura nihil faciunt frustra.

LOcus rerum omnium perpetuus, temporis expers, ac principij, finisque locorum ubiuis operatur essentialiter: cui nulla spes est, quod reputatur

pūtatur impossibile, quod etiam incre-
dibile, desperatumq; videtur, mirabili-
ter in veritatē erumpet. Notandum est
super ☿.vrens (e alias). Quicquid in co-
lorem album tingit, vitæ naturam ha-
bet, lucisq; proprietatem, atq; potesta-
tem, quæ vitam causaliter efficit: in hoc
motu quidem, ignis cum suo calore, vi-
tæ est eius origo. Quicquid è cōtra tin-
git in nigredinē, aut nigrum efficit, na-
turam cum morte communem habet,
tenebrarumq; proprietatem, & vires
mortis efficaces. Corruptionis huius-
modi coagulatio, fixatioq; terra est cū
sua frigiditate. Domus enim semper est
mortua, sed eam inhabitans viuūt: cuius
exemplum si reperire valueris, euicisti.

Pignes adole verbenas

Puluis liquefactius.

(c) Nota hoc opus ad ☿.R. Salis nitrī
vncias iiii. Sulphuris medietatē, ^{tartari} vñ-
ciam. i. trita simul accendas in crucibu-
lo cum minerali, subsidebit Rex pul-
cherrimus.

Mineralia querendi modus.

IN terra nec non in lapidibus inueniē
di spes est incertissima, verum quia

primus acquirendi modus, atque via,
 nullo modo sperni, sed summopere lau-
 dari debet. Taleque desiderium, aut ap-
 petitus nō magis, quā iuuenum ado-
 lescentumque licitus ad matrimonium
 amor, interire deberet. Vt apes ppter
 mel & ceram ad rosas & flores deside-
 rant, non alias homines, vt ipsæ, præter
 auaritiā commodumque propriū, ad
 eruendum ē terra metallū anhelare fo-
 ret æquum: nam qui nimium quærit, mi-
 nimum reperire solet. Non auro solo
 Deus homines argentūue, sed etiam
 pauperie, sordibus, atque miseria donat.
 Aliquos etiam ad metallorum, & mine-
 raliū singulares cognitiones vocauit,
 quibus faciliorem, & breuiorem ☉ &
 ☿ fabricandi modum, absque fossioni-
 bus fusionibusque sunt adepti, quā ex
 vulgari ☉ & ☿ ē primitiuis corporib.
 extrahendi consuetudine: nedum ex
 subterraneis, verum etiam per certas ar-
 tes, et noticias, ex 5. metallorum genere
 (medio tamen arte fabricatorum metal-
 lorū) ♀ ☿ ♀ ♂ ♀, de quibus, & quo-
 libet separatim ☉ & ☿ fabricari po-
 test, ex vno tamē, quā ex alio facilius.

Nota

Nota super his, ex ☿ ♀ & ♀ facile, sed
 ex ♂ & ♀ difficile ☉ aut ☿, possibile
 tamen fieri, sed cum additione fermenti.
 (alias) ex magnesia & ♀ exit ☿, ex
 ♀ & cinabari purus ☉ oritur:) ☉ et ☿
 ex ♀ ♀ & ☿ purum aurum ♀. Poterit
 ingeniosus artifex (qualem aliquando
 vidisse memini) diligenti quidem ani-
 maduersione præparare metalla, sic ut
 ratione vera ductus, metallorum trans-
 mutationis perfectionẽ, opere suo vel
 regimine magis promoueat, quàm cœ-
 lestium signorum 12, atq; Planetarum
 7 cursus faciant: quos etiam in his ob-
 seruare superfluum est, & aspectus, ma-
 la siue bona tempora, diem aut horam,
 huius vel alterius Planetæ statum pro-
 sperum, aut infœlicem, quæ nec iuuare
 possunt in Alchimix naturalis arte, mul-
 tõ nocere minus: si verum alias, & pos-
 sibilem processum habueris, operare
 cum libuerit: si tamen ex te, vel opera-
 tionibus tuis, et intellectu fuerit aliquis
 defectus, Planetæ sydera q; cœle-
 stia, tibi deficient in o-
 pere.

Quidnam de congelatione ☿ censendum sit.

Mortificare, vel congelare ☿, & postmodum in ☾ cōuertere vel le, magnoq; labore sublimare, vana sunt opera, cum illa sint ☉ & ☾ existentium in eo disparitio tantum. Est enim alia longē diuersa, propinquiorq; via, qua ☿ paruo dispendio, laboreq; minori, sine cōgelatione transmutatur in ☾. Quisq; libenter addisceret artem hanc in Alchimia tam leuem, atque facilem, per quam breui tempore ☉ & ☾ plurimum extruere valeret, aliaq; sibi tædio sunt (aliās scripturæ) promptitudines & verba (aliās quæ non ita leuiter declarant) quinam sibi foret agendum: hoc & ita facito, libenter audiret. Operare sic, & habebis ☉ & ☾ quibus in ditissimum virum euades. Qui sic? tantisper expecta quæso, donec labore sine breuibus verbis declaretur, præmansumq; tibi cadat in stomachum ex ☿ & ☿ mox ☉ & ☾ extruendi ratio. Non est nec esse poterit vnquam hæc ars inuentu, factuq; tam communis, ac in seipsa facilis existit, ☉ & ☾ fabricandorum

dorum promptitudo per Alchimiam leuior est, quàm sit necessarium aliquo documento, vel scriptis maiorem eius facere mentionē ea, quæ de annali glaciæ fieri consuevit.

De receptis Alchimie.

QUid præter ea de receptis Alchimie, vasorum, & instrumentorū diuersitate (quæ sequitur) existimandum est: vti sunt fornaces, vitra, ollæ, aquæ, olea, calces, sulphura, salia, salpetræ, alumina, vitriola, chryso collæ, atramenta, auripigmenta, sal vitri, cerussa, terra rubea, tucia, cera, lutum sapientie, vitrum contusum, viride æris, fuligines, testæ ouorum, crocus Martis, sapo, chrysellum, creta, arsenicum, antimonium, minium, elixir, lazuriū, sol laminatus, sal nitri, sal armoniacum, lapis calaminaris, magnesia, bolus armenus, & alia plura. De præparationibus, putrefactionibus, digestionibus, probationibus, solutionibus, cementationibus, filtrationibus, reuerberationibus, calcinationibus, graduationibus, rectificationibus, amalgamationibus, pur-

gationibus, &c: quibus Alchimiae libri sunt refertissimi, deinceps illis, quæ herbis, radicibus, seminibus, lignis, lapidibus, animalibus, vermibus, ossium cineribus, limacū capsulis, conchis, cocleis, & pice fiunt. Hæc & similia quæquæ sunt in Alchimia remotissima quædā, imo vanissima laborum onera, quibus etiam si ☉ & ☿ fieri posset, nihilominus intentionē hanc magis quam provehant, impediūt. Non est igitur ex his (vt verè loquar) addiscendum, quod ad artem faciat ☉ et ☿ fabricandi, quapropter omittenda sunt omnino, quòd cū 5. metallis ad ☉ & ☿ prorsus nihil operentur. Percontari posset quispiā, quæ est igitur hæc via, breueq; fundamentum, quæ difficultatem nullam habent, eisq; tam cito ☉ & ☿ fieri potest, verè, & sine fuco? Responsio, abūdē satis in septem canonibus, & apertè dictum est, qui per hos intelligere noluerit, frustraneus labor esset amplius eum instruere. Non est etiam, quòd sibi quis inūpidē persuadeat ea tam leuiter intelligi posse: verū occulto sensu melius quā aperto.

Hæc

Hec est ars.

Postquā Cœlum, aut Saturni sphæram cum vita currere feceris super terram, impone Planetas omnes, vel quem volueris, vt ☾ tamen portio sit minima: omnes simul aut separatim currere permittas, donec Cœlum ☿ penitus euanuerit, manebunt omnes illi Planetæ mortui, cum antiquis suis corruptibilibus corporibus, et aliud recēs, perfectum, & incorruptibile corpus induerunt. Illud enim corpus est spiritus Cœli, de quo rursus illi Planete corpus & vitam accipiunt, & viuunt sicut antea. Corpus hoc accipe de vita, et ex terra, quod serua: est enim ☉ & ☾. En artem habes omnino manifestatam, & integram: si nondum intelligis eam, aut calles, bene est, quia sic est, vulgarius non, quod detecta maneat.

De calore ☿

Quotquot ☿ humidæ frigidæque naturæ fore, vel esse debere iudicant, errore vincti sunt, quia nō est nisi de sua natura summè calidus, &

humidus: cuius occasione semper, ac perpetuo in (aliâs in fluxu) vitâq; debet esse: nam si humidâ frigidâq; naturâ foret, aquâ congelatâ similitudinē haberet, semperq; durus & solidus existeret, ignisque calore primum, vt alia metalla ipsum liquefieri foret necesse, quo quidem non indiget, cum liquationem & fluxû habet ex proprio calore sibi naturaliter insito, qui tenet ipsum in fluxu perpetuo, viuumque facit, vt nec mori, nec coagulari, vel congelari queat. Id maximè scitu dignum est, metallorum spiritus septem, aut quotquot eorum mixta fuerint, ac simul in ignē veniunt, inter sese pugnam agere, præcipuè ☿, sic vt quisq; suas in alium vires atque virtutes exerit, vincendi, liquefaciendi, transmutandiq; desiderio. Vnus alterius virtutem, vitam, et formam deprædatur, aliamq; naturam, & formam illi tribuit. Calore commouentur itaq; metallorum spiritus, aut vapores, ad operandum in sese mutuo, necnon transmutandū de vna virtute in aliam, quousq; ad perfectionem, et puritatem ventum sit.

At

At quidnam agendum foret cum ☿
 latius, ut humiditas, & caliditas illi pos-
 set adimi, quarum loco maxima frigidi-
 tas introducta congelaret, consolida-
 ret, omninoque mortificaret eum? Hoc
 fac quod sequitur. R. purum E ♀ Z ☿
 RT ♀ CXPCX ☿ R. quibus impo-
 ne ☿ optimè conclusum, & suspensum
 in loci coagulationis medio per 24. ho-
 ras: id est per diem naturalem. Hoc au-
 fert à ☿ coelestem suum calorem, & per
 caliditatem extrinsecam, frigiditatem
 intrinsecam ♄ & ♃ (qui ambo sunt Pla-
 netæ frigidaæ nature) tribuit, ex qua, vel
 per quam ☿ congelari, consolidari, &
 indurari cogitur.

Nota frigiditatem (qua ☿ indiget in
 sui consolidatione, mortificationeque)
 sensu minimè perceptibilem extrinse-
 co, veluti niuis, aut glaciei, sed potius
 extrinsecus calidum quid apparere.
 Non alias de calore ☿ quo fluit iudi-
 candum est, non fore caliditatem extrin-
 secus perceptibilem, ad nostrarum qua-
 litatum similitudinem, imo potius ex-
 trinsecus tamquam frigiditas percipi-
 tur: unde Sophistæ (gens inexpertè lo-

*Vim in luto
 Argentine pui*

*vide opera
 Theophr.
 Strasburg.
 1616 p. 921*

quax) perperam asserunt, eum esse frigidæ, humidæq; naturæ: quo fit etiam, vt illum non alijs, quàm calidis rebus coagulare studeant, quibus tamen fluidiorem effici, quàm solidū esse cupiāt, suo damno quàm lucro potius indies experiuntur.

Alchimia vera, quæ vnica tantū arte, ☿ aut ☉ ex quinque metallis imperfectis fabricare docet, aliud Receptum non admittit, præter illud, quod sic, & verè loquitur. Solum ex metallis, in metallis, per metalla, & cum metallis, perfecta metalla fiunt: nam in alijs rebus est ☿, & in alijs metallis est ☉.

Qua materia, quibus etiam instrumentis in Alchimia fit opus.

Non alijs opus est, quàm officina fusoria, plenis aere follibus, tenaculis, malleis, crucibulis, testis, & cupellis ex faginis cineribus constructis. Postmodum impone ♀ ☿ ☉ ☿ ☿ ☿, & operentur in finem vsq; ♀. Si metalla diu satis in terra sepulta manserint, non solum ærugine consumuntur, verum etiam perseuerantia transmutantur

tantur in lapides naturales, quorum infinitus est numerus, at paucis arcanum hoc est cognitum. Reperitur enim in terra gentilium vetus & lapidea mone ta, suis imaginibus impressa, quæ prius metallica fuit, sed per transmutationē à natura factam, in lapides versa.

Alchimia quale sit animal.

Nihil aliud est Alchimia, quàm perceptibilis, industria tamen, exco- Alchimie
definitio.
gitatus sermo verus, quo genera metallorum, ex vno in aliud transmuta ri docetur: secundum quem vnusquisq; sibi meliorem viam, & artem, pro suæ mentis captu (qui rem perpendit acutius, ita metam attingit) eligere potest, ac in ea veritatem inuenire. Syderum, & lapidum rationem habere maximā oportet: qui sydus lapidum, est omnium formationis spiritus. Est etiam syderū omnium cœlestium ☉ & ☾ non nisi lapis vnus in seipso, terrenusq; lapis à cœlesti prodit lapide, per eundem ignē, eosdem carbones, cineres, expulsionē easdem, & repurgationes, quibus lapis ille cœlestis, clarus, & purus in splendo

re suo separatus, & reductus est. Totus autē globus terræ, nihil aliud est, quā abiectum quid, concretum, mixtū, corruptum, tritum, & iterum coagulatum, & partim in massam vnam lapideum opus liquefactū, qd in meditullio sphaeræ firmamenti, sedem & quietē habet.

Notandum est vltcrius lapides illos preciosos, qui proprijs nominibus à lapidibus coelestibus, vel syderib. appellantur, proximum perfectionis, puritatis, pulchritudinis, claritatis, virtutis, constantiæ contra ignem, & incorruptibilitatis habere locum, & cum alijs lapidibus in terrā esse defixos. Quapropter cum coelestibus lapidibus, & syderibus maximam habent affinitatem, quòd eorum naturæ sint, ab eisq̃ deriuentur. In fracto continente prius reperiuntur ab hominibus: vulgus tamen (cui de rebus falsum asserere proprium est) existimat ibidem vt inuenti sunt, nasci, postmodum expoliri, circumferri, vendi, necnon pro maximis haberi diuitijs, ob eorum colores, formositatē, aliasq̃ virtutes: de quibus inferius narratio sequitur.

Sma-

Smaragdus

Est viridis, transparens q̄ lapis: prodest oculis & memoriæ, tuetur castitatem, quæ si penes eum infringatur, & ipse non integer manet.

Adamas

CrySTALLUS niger, adamas nomine, vel Euax à laticia, quā imprimere perhibetur gestantibus: est obscuræ transparentisq̄ nigredinis, ferrei coloris, omnium durissimus: sanguine tamen hirci soluitur. corpus eius auellanæ quantitatem vt plurimum non excedit.

Magnes

Ferreus est lapis, & ideo ferrum ad se trahit.

Margarita

Est vnio, non lapis, quia nascitur in cocleis marinis, albi coloris. quod in animantibus, hominibus, aut piscibus nascitur, nō est lapideę nature proprię, sed perfectum opus.

Hiacynthus

Flauus est lapis & transparens: est et

flos eiusdem nominis, qui secundum fabulas Poetarum homo fingitur.

Sapphyrus

Lapis est cœlestis coloris, & pulchri, cœlicæq; naturæ.

Rubinus

Splendet colore Valde rubeo.

Carbunculus

Solaris lapis, lucet ex propria natura sicut sol.

Coralium

Lapis est albus, vel rubeus, non transparens, in mari nascitur, ex natura tempestatis, & aeris, in ligni formam, aut arbuti, ex aere durefcit in lapidē, & igne minimè consumptibilis.

Calcedonius

Lapis est varijs colorib: mixtus, inter obscuritatem, & transparentiam tenens medium, mixtus etiam fluxibus nubium, coloris hæpatici, lapidum preciosorum maximè ignobilis.

Topazius

Lapis est noctu lucens.

Amethi-

Amethistus

Purpurei, colorisquē sanguinei lapis
est.

Crysopassus

Igneæ naturæ lapis.

Cristallus

Est lapis albus, transparens, gla-
ciei per similis coloris: con-
stat ex igne, & frigi-
ditate.

c 4

MEDICORVM FACILE PRINCIPIS AVREOLI THEOPRASTI PARACELSI

de tribus Substantijs primisq; Principijs libellus.

CAPVT I.

Tri^a prin-
cipia.



MNE crescentium à natura productum in tribus ornatissimè positum esse comperimus, videlicet in Sale, Sulphure, & Mercurio: quorum trium coniunctione conflatur corpus, & vnita substantia. Quod ad corpus attinet, eius hic nulla fit mentio, sed illius dumtaxat quod in eo continetur: cuius operatio triplex, vna Salis, hæc purgat, mundificat, balsamoq; suo conseruat, ac in illa dominium habet, quæ tendunt in putrefactionem. Alia est Sulphuris, & in ea quæ superflua sunt ex alijs duobus, aut incipiunt corrumpi, dominatur. Tertia Mercurij, quæ quidem aufert omne, quod habet consumptionis initium.

Forma

Forma trium, liquor est Mercurij, Sul Horum
 phuris oleum, & alcali Salis. Mercurius *trium for-*
 sulphure caret, atq; sale, mercurio saleq; *ma.*
 Sulphur, & sulphure Sal mercurioq;
 cum tamen vnumquodq; per se solum *Quando*
 existit in sua potentia. Sed in morbis *quoduis i-*
 permixtis, rerum istarum separatio non *storū in sua*
 est perfecta, quia duorum aut trium o- *potentia.*
 perationes in vno quandoq; reperiun-
 tur, vt in Hydropisi, & in alijs similibus
 morbis. Aegritudines permixtæ sunt il *Permixtæ*
 læ, quæ sua siccum, humidum, tempera- *ægritudi-*
 tum excedunt, &c. sicuti sæpe Mercuri- *nes quæ.*
 rius, & Sulphur curant Paralyfim, ea de
 causa, quòd ibidem corporale sulphur
 admixtum, aut in confinijs læsum est.
 Considerandum itaque morbum ali- *Morbi com*
 quem dupliciter, aut tripliciter posse *mixtio est*
 commisceri. Simplicium vtique medi- *læsio in tri-*
 cus, in liquore, oleo, & sale ponderare *bus.*
 gradus, & quantam in istis exaltatio- *Medico*
 nem habeant perpendere, morbiq; ita- *quæ ani-*
 tum in confinium læsionibus, & cum *maduerten*
 simili iudicio liquorem, sal, & sulphur *da.*
 extrahere, necnon quibus opus erit at- *Regula.*
 tribuere debet: methodum hanc obser-
 uando, scilicet, quòd vnum læsioni me-

dicamentum, alterum vero morbo sit administrandum.

C A P V T II.

*Vis pur-
gandi saliu
duplex per
secessum.* **S** Alia purgandi vires habent, diver-
sis tamen rationibus. Aliqua per se-
cessum, & ista sunt duplicia, quo-
rum vnum sal rei dicitur, hoc digerit in
Rei & na- exitum. Alterum est sal naturæ, quod a-
tura. git in expulsionem. Absque salibus nul-
la purgatio fieri potest, inde salî naturæ
vulgi salia conferre colligendum est.

*Per uomi-
tum.* Nonnulla per vomitum purgant, illa
sunt crassiora, quæ orificio ventriculi su-
perius adhærentia, non transeunt in di-
gestionem. Alia per sudorem, & sunt o-
*Per sudo-
rem.* mnium subtilissima, seque recipiunt in
sanguinem. Ad stercora salia quæ sunt,
& ad vomitum, sanguini minimè com-
miscentur, hinc fit vt sudorem etiam
non prouocent, quia sudor aliud nihil
est quàm sal. Quædam per vrinam pur-
gant, quæ tota sal etiam existit super-
fluum. Stercus autem est superfluum
sulphur. Ex liquore superflui nihil exit,
sed in se manet. Sunt igitur egesta quæ-
vis

vis à corpore per salium operationes,
 expulsa phlegmata, sicuti p̄ nares aures,
 aut oculos, aliasq̄ partes corporis vide
 mus fieri: quæ quidem ex Archeo de *Omnes o-*
 quo suas virtutes accipiunt, intelligi *perationes*
 debent, vt infra dicetur latius. Cum igi- *ex Archeo.*
 tur salium virtus laxatiua proueniat ex
 Archeo, vnum purgat ventriculum:
 quum ex Archei ventriculo fuerit, a-
 liud splenem, si fuerit ex Archei splene,
 sic de cerebro, iecinore, & pulmone,
 cæterisq̄ membris, atq̄ partibus intelli
 gendum erit: Archei membra scilicet,
 microcosmi membrorum esse regimi-
 na. Alcalium etiam varia sunt genera *Sal uarij sa*
 lium, vnum est dulce veluti cassia, hoc *poris,*
 est sal separatum, quod in mineralibus *Dulcis,*
 antimonium dicitur. Acidum est aliud, *Acidi,*
 sicut sal gemmæ. Aliquod asperum, vt *Acris,*
 zingiber. Reliquum est amarum, vt *Amari.*
 reperitur in Reubarbaro, coloquintida,
 & cæteris. Alcalium etiam quædam na
 scuntur, vt Harmel, alia quidem extra- *Quedam*
 huntur, vt scamonea, multa coagulan- *nascuntur.*
 tur vt absinthiaca, quorum intellectus *extrabun-*
 omnium ex rerum in essentia salina co- *tur, coagis-*
 gnitione dependet. Similiter nonnulla *lantur.*

per sudorem purgant, alia per confun-
Operatio tionem, vel alio quouis modo, nam pro
bifaria, Rei saporis varietate salium, est eorum e-
et extin- tiam operatio diuersa, nempe rei, & ex-
cta. tincta.

CAPVT III.

Operatio **S**ulphuris operatio, est exsiccatio, et
Sulphuris confunctio superflui in seipso, vel in
in quibus. alio: modo superfluitas huiusmodi sub-
Exemplum iecta salibus non fuerit. Vt in Hydropi
in Hydro- si requiritur medicina salium ex Archei
pisi. iecinore tracta, qua putrefactū & cor-
 ruptum expelli queat: vt morbus tamē
 auferatur, necessarium est sulphur, cui
 morbus hic in origine sua subiicitur: li-
 cet vnumquodq; sulphur idipsum pre-
 stare non valeat. Ex elementorum natu-
 ra productum est, vt omnis morbus ex
 natura corporis ortus, ex opposito si-
 bi correspondentem ex elementalī na-
 tura partem habeat: quod vniuersali-
 ter & particulariter id accidere solet.

Ex generi- Quapropter morborum genera quæ-
bus elemē uis, ex elementorum generibus cogno-
 sci

Sci debent: alterum enim alterius est in-
dicium.

torum ge-
nera mor-
borum co-
gnoscentia
sunt.

CAPVT IIII.

Mercurius omne quod à sale sul-
phureq; recedit ad se recipit, vt
in morbis ligamentorum, arteria-
rum, iuncturarum, articulorum, &c.

Operatio
Mercurij.

Quamobrem in huiusmodi morbis
vnice curandum est, vt Mercurij liquor
auferatur, & quæuis ægritudo per suū
appropriatum, vt à specialitate rerum
in ipsa natura demonstratur, & in Phi-
losophia de re & natura: quod breui-
tati studentes hoc loco non recense-
mus.

CAPVT V.

EX præcedentibus colligi debet, Tria gene-
morborum tria genera cuius me-
dico præsupponenda, scilicet vnū
ex sale, secundum ex sulphure, tertium
ex mercurio. Ex sale quidem hoc mo-
do: Quilibet morbus laxus à sale regi-
tur, vt fluxus ventris, dysenteria, diar-
rhœa

Tria gene-
ra morbo-
rum om-
nium.
Ex sale.

rhoëa, liëteria, &c. & est illud sal quod suo loco positum, & à quo, siue sana, siue corrupta quæuis egestio profluit. Vnum est sal naturæ: corruptum est alterum, & resolutum: inde sequitur eius curam per salia fiendam, id est, sal vnū alterum sal rectificare, separare quæ hoc quod resolutum est ab integro debere.

Sulphuris Postmodum sequitur cura sulphurea, tanquam salium operationum confirmatio, cuius potestatem habet, est quæ sulphur speciatum ex vi Archei.

Ex Mercurio. Ex Mercurio proueniunt arteriarū, ligamentorū, articulorum, ossium, nervorum, & similium ægritudines, quia in alijs partibus corporis non prædominatur substantia mercurij corporalis, quàm in exterioribus membris.

Ex Sulphure. Sulphur quidem interiora membra lædit, vti cor, hæpar, cerebrum, renes, &c. qui sulphurei morbi nominari propriè debent, quia in ipsis est substantia sulphurea. Exempli gratia: colicam assumamus, cuius origo sal est, ob intestina quibus sal prædominat, & in eis varia genera colicæ producit: vnum quæ resol-

resoluitur: alterum, ubi nimium induratur, & suum temperamentum excedens, ad humidum uel siccum præter æquitatem excesserit. Quapropter in cura Colicæ cū colicæ salia elementata sal humanum ra. rectificare debent: & cum demū aliud additum fuerit, uti sulphur, curam hanc existimabis colicæ veram.

In morbis mercurialibus, & sulphureis, eorum appropriata sunt assumenda, non contraria per contraria, sed propria solum ad suum innatum: frigiditas caliditatem non vincit, nec est contra. Cura sumenda est ex eo quod morbum auxit (aliàs) produxit, & eius loco.

Non contra-
rium per
suum contra-
rium, sed pro-
prium ad
suum innatū
curan-
dum est.

CAPVT VI.

Subdiuiduntur iterum genera morborum, in varios ramos, locustas, & folia, nihilominus cura diuersa non est, quia morbus mercurialis est exemplar, ex quo mercurij liquoris etiam ramorum, locustarum, & foliorum (correspondentium tamen) varietas cognoscitur, ut in pustulis, quarum genera sub mercurio continent omnia, quod mor-

Morborum
subdiuisio
in ramos lo-
custas & fo-
lia.

bis hic mercurialis existat. Nonnulli Gallici morbi sub mercurio vulgi concluduntur, pustulæ quædam sub mercurio metallino, alij sub mercurio xilohébani, multi sub mercurio antimonij, cuius causa est, quòd mercurius ad suas proprias locustas ex ordine suæ naturæ, nō præter ordinem tendit ad improprias. Qua de reliquores mercurij necessario sunt cognoscendi, cum ipse mercurius idipsum curet, quod sale suo proprio corrumpitur, & alio: nam in eo vis consolidatiua & incarnatiua (sicuti pro natura mercurij) sita est. Mercurialis iste liquor varius in rebus esse reperitur, ut in metallis, veluti metallum, in lunipetro, & Hebena sicuti lignum, in margaritis, talcis, & cachimia sicuti minerale quid, in brassatella, persicaria, & serpentina velut herbæ: est tamen idem, & vnus mercurius, qui se diuersimodè cernendum præbet. Quod iam de pustulis dictum est, hoc ipsum de suis vlceribus intelligendum erit: quædam ex mercurio de persicaria curam expetunt, alia ex mercurio de arsenico, nonnulla ex mercurio de xiloguaiacano. Qua de causa

*Liquor
Mercurij
qua forma
rebus insit.*

causa morborum, & rerum arbores co- *Cognitio*
 gnoscere medico necessariū foret, qua- *arboris re-*
 rum triplicitatis pars vna salis est, quæ *rū & mor-*
 duplata rebis, & alimenti reperitur: idē *borum ne-*
 in arbore sulphuris & mercurij iudica- *cessaria.*
 ri debet. Maximopere cauendū est me-
 dico ne duas arbores in vna cura per-
 misceat, sed methodum hāc obseruare *Regula.*
 conetur, quæ mercurialib. morbis mer-
 curiū, sal salinis, & sulphureis sulphur,
 ac vnicuiq; morbo suum appropriatū
 adhibendum esse docet naturaliter. Me-
 dicamentorum igitur tria genera, toti- *Vt morbo-*
 dem & morborum esse comperiuntur: *rum tria ge-*
 inde vaniloquiorum, & cauillationum *nera, toti-*
 prolixitates Auicennæ, Mesue, nec- *dem & me-*
 non aliorum fugiendas esse constat a- *dicinae.*
 pertissimè.

CAPVT VII.

VT medicus animi sui conceptum *Omnis*
 breuib. & leuiter extricare va- *morbus à*
 leat, morbos omnes, et quemlibet *médico po-*
 sub suæ curæ nomen, vti supra narratū *nendus sub*
 est, concludere debet, non dicere mor- *nomine*
 bus hic, est ictericia, quoniam experti *suæ medici*
 na.

d

non est medici, quod & quiuus rustici
famulus hoc ipsum effutire pouit, sed
ita loqui, morbus est leseoli, verè medi-
corum est: nam vnico vocabulo morbi
cura, proprietas, nomen, qualitas, dispo-
sitio, ars, & scientia simul includuntur.

Leseolus enim Ictericiam & non alium
curat morbum. Huius morbi talis diffi-
nitio caret erroribus, & eius cura proba-
tur ex eo, quod in leseolo diaphanitas
salis maxima, quæ magis quàm fusus to-
pazius tingit & fixat, reperitur. Est e-
tiam Ictericia sal in flauo colore diapha-
num, quod suo simili pelli debet. Non
alias Ansenata, & sal producens icteri-
ciam, illud est mater Ansenonæ & leseo-
li, sed ex bina matre, scilicet animali, &
elementali sumens originem. Sunt igi-
tur ex hoc libello tres arbores istæ per-
optimè discendæ, quia quicumque se-
men earum ignorauerit, erroribus ta-
lem scatere necessum est. Latius dicen-
dum erit, hic est morbus Auri (non le-
pra nec species eius) sic loquitur verus
medicus, eo sermone demonstrans cu-
ram se veram habere lepræ: nouit & cu-
stos in pagis dicere, hæc est lepra. Hæc
tu

u loquere, morbus hic est tincturæ, col-
 liget inde medicus expertus, cognitio-
 nem tincturarū habere te, earumq; re-
 generationis, & ætatis restorationis i-
 gnarū non iudicabit. Cum dixeris, mor-
 bus est vitrioli, sapiens mox intelliget,
 species Epilepsiæ curasse te per oleum
 vitrioli, vel spiritum eius: Hæc & simi-
 lia docent antiquorū scripta. Sed quā-
 vis ad huius instituti mei theoria non
 pertineāt, volui tamen his indicare qua-
 ratione medicinæ theoria finienda sit,
 ac ad suam practicam deducēda: quōd
 etiam theoricæ tantum id fecerim, cau-
 sam esse putes, quia specialis illorū na-
 tura, de trium antedictorum fontibus,
 naturæque mysteria per antiquissimos
 autthores illis inclusa peti debent: per
 quos etiam theoricam meam, quoad
 amborum originem, elementorum sci-
 licet in suis productionibus, & anima-
 lium suis in generationibus firmissimè
 probare possum, & ex ipsis theoricæ
 fundamentum immotissimum
 ponere.

*Incarnan-
tia sunt ex
Mercurio.*

VT clarius ex theorica pateat vnde
sint incarnatiua, dicimus ea solum
ex mercurio fore, qui non tardè,
sed expeditissimè, sicuti per mercuriū
in resina, citius mercurio mumia, mer-
curioq; tartari citissimè vulnera, necnō
vlcera, cancerum, Estiomenam, & Heri-
sipilam curat. Plurimæ sunt huiusmodi
vires mercuriales in elementis, & in an-
nualibus circuitibus, quæ quidem om-
nes prodeunt in lucem, his qui locum
in quo mercurius et alię partes existūt,
ac mercurium ipsum, vnum in topazi-
num, alium in crocum sandalinum, &
alium in spiritum, quemlibet in exalta-
tione sua, qua magis delectatur, esse-
que debet, præparare norunt. Est enim
ad vsus necessitatem peculiariter extra-
hendus, ad vires incarnatiuas, & con-
solidatiuas, quas etiā in mercurio dun-
taxat, in quo post separationē, sulphur
nullum, neq; sal remanserit, sed qui pu-
rus sit omnino, hoc loco dicimus exi-
stere. Non secus est de sulphure, quorū
vsus,

visus, & exaltationes cognoscenda sunt illi, qui medicus alias nominari, nec non ægros artificiose curare cupit. Miraretur Porphyrius, hominemque delirum efficeret audire, Saphirum, & Iaspidem, lapidesque preciosos fore mercurium, quod non oculis id cerneret, manibusque tractaret: quid mirum cum nullam experientiam habuerit vnquã, nec eam discendi cupidus extiterit, nihilominus vitulos allatrat.

CAPVT IX.

QUod zingiber diaphanum existat, salis est de cuius corpore constat occasio. Huiusmodi virtus est ignis, per quem generationes ebulliunt (vt in philosophia) tum per suã bullitionem deopilat, humoresque sulphuris, salis, & mercurij, in secundum, tertium, & quartum ebullitorum gradus cogit, ac secundum istam salis igneï ratem, gradum accendit, ex quo destillant humiditates per poros, & guttas oculariter. Sic etiam de mundificatiuis, ex sola mundificationis virtute salis id

49 THEOPHRASTVS.

efficiunt, sicut mel, & alia: sequitur inde, quòd in melle balsami sal habeatur, quod corruptionem vitat, hoc idem & in Balsamo sal (quod omnium quæ natura produxit nobilissimū est) efficit.

*Attractiua
natura uir-
tutis.*

Attractiua virtus est ex natura sulphuris, vt gummi quæuis ex vi suæ sulphureitatis attrahunt: & mastix sulphur est ita productum, sic & oppopanacum, galbanum, & alia multa. Eorū opinio non est obseruanda, qui dicunt, caliditatis est attrahere, sed ita loquere tu veritatem, sulphuris est attrahere. Nam calida solum trahunt à locis quibus adiacent, & in quibus aduruntur: causa hæc est, id quod vritur est sulphur non fixū, ideo recedit: gūmi uerò, laxatiua quoque, & similia sunt etiam attractiua de locis, in quibus non existunt, sicut Magnes. Quod autem salia etiam attrahāt, efficit hoc sal quod impressum est sulphuri, eiusq; spiritu coagulatum, quare longius, vel à loco distantiori trahit, quàm situm est.

*Omnia re-
percuſsiua
sulphureæ
sunt natu-
re.*

Pariter & repercuſsiua sunt sulphurea, siue calida, frigida, viridia, vel coerulea fuerint. Repercuſsiui sulphuris est
ad

DE TRIB. PRINC. 50
ad centrum se recipere, deq; mobilibus
quicquid arripit ante se pellere. Non
est, vti loquuntur frigidi repercutere:
boni viri qui hoc dicunt, opinantur cau-
da se tenere vulpem, cum tamen in anū
illi manum impegerint. Subtilissimū,
& maximē cautelosum Albertistam o-
porteret esse talem, qui regulam hanc
defendere vellet, quamvis etiā ex Græ-
corum consilio prodiret, latius de his
in Philosophia.

CAPVT X.

QUicquid sciri cognosciq; de con-
fortatiuis potest, hoc ipsum do-
cet explanatio Archei, qui homi-
ni persimilis, in quatuor elementis posi-
tus est, Archeus verus in quatuor parti-
bus. De quo sic loquere, magnus est
Cosmus, homo verò paruus, vnus alte-
ri similis, ex ipso vis confortationis oris-
tur, vt quicquid ex Archei corde natū
est, cordis confortatium existat, velut
Aurum, Smaragdus, Coralium, & ple-
raq; alia. Quod ex hepate fuerit, elemē-
ti cosmī confortat hepar, & sic de reli-

51 THEOPHRASTVS.

quís. Huiusmodi vires confortatiuas non dant Mercurius, sulphur, neq; sal, sed cor solum elementorum, ex quo virtus illa procedit in elementis: qua fit etiam arbor ex semine stans, manens, & in altum exurgens, scenum atq; stipule segetum. Ocularis est & externa vis, quæ in animalibus stabilitatē, atq; motum, vt in productis operatur. Est & alia quæ sensibus, aut oculis non subiicitur: hæc est virtutis in seipsa fortitudo, qua conseruatur, sanumque manet omne cui inest: spiritus est naturæ de quo res omnes à natura productæ participant, aliàs destruerentur. Manet spiritus hic in suo corpore fixus, & ipse est, qui hominem pro cognitionis ratione sui corroborat. Archei virtus igitur cū suis membris in minorem Cosmum ingreditur medio vegetabilium, aliarumq; mundi partium.

F I N I S.

AV.

AVREOLI THEO-
PHRASTI AB HOHENHEIM

Doct̃oris vtriusq; medicinæ de Contra-
cturis earum origine & curis, duo
tractatus.

*Summarium eorum quæ primo, secundoq; tra-
ctatu continentur.*

CAPVT I.

DE contracturis membrorum in
corpore, per dissolutionem vnio-
nis ortis.

CAP. II.

De contracturis ex tartaro, calculo-
ve procedentibus.

CAP. III.

De his quæ ex colica ducunt origi-
nem.

CAP. IIII.

De his quæ ex cholera proueniunt.

CAP. V.

De contracturis ab excessibus in
potu.

CAPVT I.

De ordine differentiaqꝫ seruandis in
practica.

CAP. II.

De discrimine quod est inter Au-
rum potabile, Solis oleum, & quintam
essentiam Auri.

CAP. III.

De essentia Perlarum, id est vnio-
num, vel Margaritarum, & Antimonij.

CAP. IIII.

De arcanis sulphuris, & Aquarum
vitæ.

CAP. V.

De virtutibus olei vitrioli, & aquæ
tartari.

CAP. VI.

De proprietatibus fumigiorum ex-
ternorum.

CAP. VII.

De viribus compositorum Balsamo-
rum,

CAP. VIII.

De arcanis cōtracturas persanantib.

CAP IX.

De conclusione totius opusculi.

AVREO.

AVREOLI THEO-
PHRASTI PARACELSI
TRACTATVS PRIOR, DE
contracturarum origine.

CAPVT I.

MULTIGENVS inter homi-
nes contracturarum nume-
rus, me summoperè mouit
duos de contracturis in præ-
sentiarum tractatulos in lucem ædere,
partim in Chirurgorū vtilitatem, vt ex
his earum originem, & curam addisce-
re valeant, partim, & potissimum vt pa-
tientibus meliùs tutiusq; subuentum
sit. In primis de Contracturis ex lésione
dicemus. Earum ego differentiam quin-
tuplicem esse repperi, quarum quidem
omnes, & per se quælibet membrorum
contractionem modo curabilem, ali-
quando prorsus incurabilem efficit. Sin-
gularem quæuis originem habet, sed
non sunt vnus & eiusdem omnes prin-
cipij, per eandem viam ad locum diuer-

sum, & diuerso modo perueniunt, vna-
quæquæ pro suæ naturæ proprietate,
sicuti suis capitulis infra dicetur latius.
Illa quæ fit ex læsione corporis, est om-
nium pessima, de qua primo tractan-
dum etiam esse duximus: externis acci-
dentibus fit, vtpote verberationum, vel
fodicationum ictibus, casu, vel alias di-
uersimodè, iaculis, telis, bombardis, ab-
strusionibus, fractionibus, &c. Quan-
doq; propter constipationem in carne,
quæ nutrimentum impedit, contractu-
ræ fieri solent, vel ariduræ, quarum suo
loco mentionem facimus, vbi de aridu-
ra loquimur. Similiter accidere solet
propter venarum obstructionem, quæ
nutrimento suum transitum impediūt,
non per naturam, sed accidentibus ex-
trinsecis, vt si cuiuspiam venæ truncatæ
fuerint, nisi per competens medicamen-
tum in vulnerum conclusionem rite iun-
gantur, quod vias, atq; meatus omnes
aperiat, ex alteratione pororum, & mea-
tum in arterijs, oriuntur contracturæ.
Sæpius etiam euenire consuevit, vt pro-
pter abbreviationem alicuius membri
vel curæ defectum (quod plerunq; fit
ex

ex medicamentorum impertinentia, si-
cuti loco de vulneribus habetur con-
tractura nascatur, cuius cura sub antedi-
ctis accidentaliter factis continetur,
quia causa per quam lapsus iam factus
fuit, carnes & venas obstruxit, atq; mor-
tificauit, vt nerui prorsus in seipsis defi-
ciant, membroq; nullas vires adhibere
valeant, vnde ipsum etiam deficere co-
gitur: quod patebit clarius, vbi de cura
per quam mortificata membra quæ-
quæ refocillari, viuificariq; rursus pos-
sunt, agetur in posterum.

*De contracturis ex tartaro calculo
procedentibus.*

CAPVT V.

Offertur & alia contractura, quæ
procedit ex calculo, vel tartaro,
sub cingulo dumtaxat regionem
habens, doloribus quandoq; maximis
præcedentibus, totam illam corporis
plus mediam partem interimit, insensi-
tiuam, & immobilem reddit. Nonnun-
quam in ventre solùm torminibus inte-
stina contrahit, quod externè uideri ne-

quít. Aliquando nates, & fundamentum arripit, dorsum incuruat, & femora, feminaq; super genua, tunc in fundamento contracturam facit. Aliquoties usq; ad ipsa genua extenditur, & crura, postmodum totam corporis partem sub cingulo contractam, impotentem, quæ reddit omnino. Iam de huiusmodi contracturarum origine loquemur, calculi relinquentes originem, aut renum & vesicæ tartari, quæ licet istarum sint contracturarum exordia, libro de Lythiasis tamen, & arenis abunde satis explanantur. Arena, & Lythiasis in spirituum rerum, in sanguine, & in omnibus quæ concavitates habent existunt, præsertim in renibus, & cum sanguine per totum corpus expanduntur. Vbi iam ista materia congelata, vel ad congelationem eo loci quo se recepit, ex sua natura proprietateq; disposita fuerit, spiritus vitalis, & humor vitæ cordisq; (in quo sumit exordium) qui ad femora, crura, pedesq; totos pertinent (cum per totum corpus diffusum sit) eiusq; portio quæ partibus inferioribus competit, per loca transiens in quibus, tartarum,

rum, & calculus situm habent, ibidem
 sophisticatur: & propter suam humo-
 rem attractionem, per quos transi-
 tum facit, à tartaro vel calculo recipit
 impressiones, tartareasq; proprietates,
 quas retinet, secumq; vehit ad regio-
 nes, ad quas à natura disponitur, in sin-
 gula membra scilicet inferiora. Quod
 si pauca fuerit huiusmodi substantia,
 manet in fundamento hærens, & in-
 curuationem dorsi facit. At si pau-
 lo plus fuerit substantiæ, progreditur
 ad femora. Si plurimum, ad extremas
 corporis partes, infimasq; transiens,
 contrahit omnes, impotentesq; reddit.
 Non omnes hac ratione qui tartaro la-
 borant, vel calculo contracturas patiun-
 tur, quòdeorum calculosa, tartareaq;
 substantia compacta, coagulataq; sit, vt
 humori, spirituiq; vitæ permisceri non
 possit, illæsiq; renes, & vesicam tran-
 seant. Est & alia ratio, videlicet quòd a-
 renosæ, calculosæq; substantiæ pauci-
 tas, parum etiam inficiant spiritum, isq;
 non plus damni potest quàm receperit
 inferre. Hæc est indubia ratio, cur vitæ

spiritus, & humor, quòd nempe materiam ad se talem receperint, membra contrahant. Arenæ Lythiasisq; materia lapidea est, acerrimæ concretionis, & coagulationis. quum igitur venis, iuncturis, ossibus, medullis, & carnibus admiscetur, horum naturam immutat, nutrimentorum ductus obstruit, venas & medullam ossium frigefacit, vt instar acetæ congelati fiant, &c. Natura sua tamen per commixtionem cum spiritu vitæ non immutatur, imo semper acrior euadens illum in qualitate magis falsificat, qui rursus id ipsum quod nutrire tantum deberet, etiam falsum, non ex suo, sed ex alieno facit. Ex ista qualitate, complexionum, & naturæ contrarietate, nascitur constipatio pororum, arteriarum, carnis, & medullarum in ossibus congelatio: sic vt per acetosam, & tartaream huiusmodi frigiditatem, prorsus immobilia membra facta sint: nec solum propter frigiditatem, sed etiam ob aciditatis asperitatem ipsæ venæ corroduntur. Corrupta quædam est frigiditas omnis spiritus expers, & materia spiritu carens, tanquam acetum

DE CONTRACTVR. 60
tum quod fixum est absq; spiritu cor-
pus, & membris inhærens humida frigi-
ditas spiritū nullum habens: quòd alijs
corporibus frigidis & humidis non
contingit, quia viuentem ista spiritum
continent, qui non permittit ea contra
naturam aliquid moliri, sicuti scripsi-
mus de acetosis, in libro de lapide & a-
rena: quorum etiam generatio, contra-
cturarum ex arena tartaroq; prouenien-
tium est origo, spiritumq; vitæ, necnon
eius humorem impediens tartarea cal-
culosaq; sua proprietate membris in in-
ferioribus dispersa diuisaq; materia,
prout supra dictum est.

*De contracturis, quæ ex colica ducunt origi-
nem, in manus atq; pedes re-
partitis.*

CAPVT III.

Contracturæ quædam ex colicis
passionibus oriuntur, de quibus
(colicam & originem eius, quòd
in alio libro particulariter tractemus
eam relinquentes) hoc loco scribere
prætendimus: quarum variæ sunt spe-

cies. Nonnullæ cum aridura. Aliæ cum tremore. Aliæ cum membrorum, & venarum attractionibus. Aliæ cum venarum prominētia. Cum doloribus aliæ. Quædam per membrorū indormitionem. Aliæ cum vomitu prorumpunt: quarum omnium colica vt in posterū audietis causa est. Primo cum tormina colica ventrem exagitant, vt eorum est proprietas, eius loci natura quærēs auxilium ab ipsa natura, de membris carne minus onustis, vtpote brachijs, cruribus, & spina dorsi (quibus vitæ spiritus debilior existit, ideo facilius ad recedendū à suo loco, membrisq; læsis succurrendum) attrahit humorem hunc vitæ, qui quòd in illis membris paucissimus existat, totus affluit: non ita quidem à carnosiss. Vbi iam humor vitæ relictis suis membris peruenerit in ventrem, à colica materia propter coniunctionem inficitur, illiusq; veneno tingitur: de quo mentio fit in descriptionibus colicæ) & inde contracturarum tres species oriuntur. Vna postquā per se iam cessauerit morbus absq; medicamento, rediens vnde processerat victoriam

riam adeptus humor iste vitalis, ad singula sua membra colicæ perniciem secum vehit, quæ non alias, quàm arena & lythiasis est contractæ naturæ. Talis corruptio quòd contra membrorū naturam illa subintrarit, aliarum instar in contracturam transit, & inde sequitur impotentia. Quòd ex quauis colica nō accadat, ratio est, quia substantiæ colicæ parum, hoc, ab humore vitæ penitus absumitur. Secunda colicæ contractura fit, ex insufficienti, vel impertinēti medicamento, quòd omnē huiusmodi materiam consumere minimē potuit, & quod residuum fuit humori vitæ permixtum est, qui postmodum sparsus in omnia sua membra, contracturas induxit. Tertia colicæ contractura nascitur, quum sub istis passionibus intratur in balneum, quia statim atque membra calefacta sunt, calor iste rursus humorem vitæ reuocat in suum locum, maximē quòd eius sit proprietas ad calorem se recipere. Vbi iam in sua venerit, secum adfert colicæ materiam sibi permixtā, & membris refrigeratis relinquit eam, quæ tandem operatur ex proprietate

sua, capitaliaq; membra quatuor impotentia reddit. Nonnunquā inter balneandum, si talis materia plurimum fuerit, quia iam aliās quam assueta sit (in ventre scilicet) in brachijs, & pedibus se reperiat, continuo membra contrahit: eius nanque falsedinis asperitas (cum nihil aliud sit colica, præter sal ut ignis calore, aciditateq; vehemētissimis vrēs) venas, atq; iuncturas impotentes reddit, ut in alijs suis agnatis proprietatib. efficere solet: aliquando carnes, & musculos, ut acidorum est natura, corripit. Talis est in istis locis contracturarum origo, quæ nihil aliud esse videntur, q̃ humoris vitæ in colicam attractiones, & postmodum istius in quatuor membra capitalia cum concepta malitia receptio, ibidemq; manens corruptio similis tam diu, donec per eam humor ille vitæ penitus absumatur. Ex huiusmodi corruptionibus membrorum aridura nascitur, eo quòd natura retrocedere, suasq; nutriendi vires cogatur his amittere: tum propter fellis aciditatem abundantissimam, tremor in membris excitatur, in vno tamē quàm in alio magis:

DE CONTRACTVR. 64

gis: aliquando cum retractione membrorum, quod fellis natura sit in qua dominatur ea stringere: aliquoties cum extensione superflua, propter humoris vitæ fortitudinem, qua membrum læditur ad impotentiam: & persæpe cum debilitatione propter eiusdem humoris deprædationem à colica factam.

Insensitiuæ contracturæ sunt emortuæ, propter huiusmodi corrosionem ab aciditate, frigiditateque materiæ colicæ temporis successu factam, sic ut stupefacta membra non sentiant. Sunt & aliæ sensitiuæ, quod robustum adhuc humorem vitæ retineant, qui se contra morbi conflictum defendere nititur. Quæ vomitum excitant à colica procedunt, membra nondum obsidēte prorsus, sed partim in uentriculum recepta per fel eum infestat, uti libro de colica demonstratur. Quicquid præterea de prædictis contracturis scitu necessarium fuerit, capitulo de cura continetur.

netur.

e 3

De contracturis, quæ ex cholera proueniunt.

CAPVT IIII.

OMnium est pessima quæ cholera
gignitur contractura: nam trans-
mutatione contra naturam, ex to-
tius corporis accensione, cum externo
rum, tum internorum membrorum in
cholericis tantum, & præsertim in mu-
lieribus, in omnia membra producit
in hunc modum. Ad excessiuam homi-
nis choleram, fel aciditatis stipticitate
sua calorem addit in corpore, quo tan-
dem in venis omnibus accendit sangui-
nem, ex cuius feruore sudant venæ sub
cute: sudor hic est sal in quo viuit & cō-
seruatur sanguis, vt de sanguine suo lo-
co dicitur: huiusmodi sal ad venas, ner-
uos, & carnes transit, ac ad omnia quæ
corripere potest asperitate sua. Sic etiā
ex impressissima cholera solet accide-
re, quū per vniuersum corpus sæuit, hu-
ius motu sudor excitatur per quam aci-
dus, qui nulla alia motiua cogi potest
in exitum, quàm superfluo calore per
choleram ortum habente, quo fel accē-
ditur

ditur in amaritudinem, eam adfert, ac vnà cum sudore per venas ad sanguineum transit: postmodum acrimonia fluxionis istius, in materialem aquam sal huiusmodi resoluitur, per quam dictorum quatuor in vnicam formam essentialem fit in venis & iuncturis commixtio, sicut in alijs. Postquam sudor huiusmodi cholera motus iam cessaue- rit, fel ad suum locum redit, sedatur calor, sed remanent illæ commixtiones in locis ad quæ cholera, sudoreq; promo- tæ sunt, quia non recedunt à iuncturis, in quas receptæ semel fuerint. Cholera pariter abeunte, mox adest humor vi- tæ, qui cum dictis commixtionibus iun- ctus, acrimoniæ materialem earum sub- tilitatem recipit, hac etiam brachia pe- des, & exteriora membra quæquæ red- dit contractionibus impotentia. Peri- culosa tandem cura subsequitur, atq; dif- ficilis, & potissimum in mulieribus, qui- bus tam inordinata cholera naturaliter inest, vt sanguinem vitæ spiritu suo prorsus euacuet. Quapropter in mulie- ribus cholæræ contracturarum curæ dif- ficiliores existunt quàm in viris, & ple-

runq; mortem inducunt: maxime quod
accedat inuidia, per impressionis ascen-
sionem orta: quæ non aliàs ac fel ascen-
dit, ac mouetur ab inuidia sicuti fel à
cholera. Feri potest igitur vt ex inuidia
nascantur incuruationes, & ex istis con-
tracturæ, prout ex cholera proueniūt.
Est itaq; cholera contractura, calor ab
exterioribus cholerae motibus ascēsus,
quo spiritus, & humor vitæ contra ve-
nas & iuncturas inficiuntur, & corpus
suum in contracturā ducere, motumq;
similem in his magis quàm in alijs con-
tracturis exerere coguntur. Inde fit etiā
vt minus alijs curabiles existant, raro-
que penitus curari possint: nisi spiritus
adhuc aliquid residuū sit in membris,
totusq; non fuerit exsiccatus, sic vt ex
tantillo rursus multiplicari queat, aliàs
frustra curabitur, vt in practica
latius.

De

*De contracturis ab excessiuo potu pro-
uenientibus.*

EX vino superflue poto generantur etiam contracturæ, quæ prolixissimæ durationis, mēbra præ cæteris exedentes, & ex sua natura difficillimæ curationis existunt hac de causa. Vinū spiritus habet subtilissimos, quos ubi potū fuerit, vnā cum humore vitæ permiscet, facileq; recipiuntur, cum propter similitudinē, tum etiam ad humoris vitalis nutrimentum. Permixtione facta, vini qualitas calida & sicca suas operatiōes exercet indomitē: propter sui subtilitatem tartarum in se resolutū etiam continet, inde fit vt cum tempore magis atque bibitum, humorem vitæ magis exiccet, absumatque, nec vegetare permittit: quod ubi perfecerit, membrum eo loco priuatur suo nutrimento, motu post, & vltimo vita: venæ siquidem, vt ex sua natura, stringuntur, arescunt, ariduraque subsequitur, aut crassus spiritu vitæ vacuus humor effluit. Non tamen omne vinū

69 THEOPHRASTVS
id efficit, potissimum illud quod subti-
les admodum, tartareosq; spiritus non
habet. Quapropter ex aliquo podagra
vel calculus oritur, sicuti libro de Poda-
gra, & Lythiasi diximus, hoc fit ex di-
uersitate naturæ cum vini, tum homi-
nis, vti libro Philosophiæ nostræ de va-
rietate crescentium secundum na-
turam, ponimus.

MEDI

MEDICORVM EX-
CELLENTISSIMI DOCTO-
RIS AVREOLI PARACELSI

*Tractatus alter, de cura & medicamentis, quæ
sunt Contractis adhibenda.*

*De ordine, differentiaq; seruandis in
Practica.*

CAPVT I.



VM supra quinq; contractu-
rarum origines posuerimus,
æquum etiam fuerit earum
curas ex ordine describere,
quod præsertim hoc præsentî capitulo
facere conabimur. Eadem præmissæ
contracturæ, non diuersa ratione curan-
dæ sunt omnes, & in sui cura non sepa-
randæ, quòd eundem habeant exitum,
& principiorum causa medicamentis
non indigeat. Nam atq; morbus à mem-
bris expulsus est, & spiritus, humorq; vi-
tæ restituti sunt in pristinum suæ natu-
ræ statum, isti per sese curant, ac omne
quod vitiosum est explodunt. Primo

ne cura dicimus, medicamenta quæuis ad contracturas aperitiua pororum, humorum calefactiua, humectantiaq; nervos, & arterias esse debere. Hoc tamen animaduertendum est, vt in eodem gradu sint, in quo morbus ipse: nam si leuiora fuerint, inutilia prorsus futura: qualitates eorum morbi qualitatibus oportet ex æquo correspondere. Non omne calidum, nec humidum quoduis, licet etiam aperitiua sint &c. faciunt ad curam hanc, sed vt inclinationem habeant à forma specifica necessarium est; particulariterque particularibus etiam contracturis apta sint: qua via, non alia, cura possibilis est. Notandum insuper contracturas in supremo gradu morbi constitutas, & postremo, non solum sic citatis, humiditatis, caloris, aut frigiditatis, verum etiam extinctionis humoris, & mortificationis, æqualibus etiam extremum sanationis gradum obtinentibus medicamentis, & quæ ad vitam restituendam membris valeant, curari debere, non alijs. Talia proprietatum preparationibus rerum naturalium quæ sequuntur, at non omnium, acquiri pos-

sunt medicamenta. Spiritus vitæ reuocandus est, recuperandus, & renouandus, excellentissimis, & confortantibus plurimum remedijs, quorum humore nouo spiritus ille vi quadam introducatur in membra, de quibus prauis cum suis venenis, & infectionibus humores expellantur, singulari medicinae practica naturaliter hoc ipsum operante. Considerandum est vltcrius huiusmodi medicamentum quod istis morbis resistere debeat, non commune, non crudum, nec inseparatum (ni fortè leuis, & quæ iam cessare cœpit contractura sit) existere debere, sed spirituale quid, corpus totum penetrans cum proprietatibus antedictis. Duobus modis ista cura fieri debet: Vno quidem vt illa membra quæ sunt à suo loco mota, restituantur vt decet. Altero vero, quòd maximis confortatiuis, vti sunt, Aurum potabile, Oleum Solis, Materia perlarum, Essentia antimoni, Arcana quintæ essentia, Aqua vitæ, oleum vitrioli, Aqua tartari, Quintum esse gemmarum, Coraliorum, & similium, paulatim subleuentur, confortentur, & in pristinas vires reuocentur.

centur. At licet hæc vocabula sint medicis antiquis, vel qui saltem antiquorum nomine medicorum se venditant, cum tamen antiquas denominationes & medicinas ignorent, incognita, non est quod cures aliud, quàm vt bene cures: illa tibi clarius in libro nostro quintarum essentiarum, & eorum præparationes pro maiori parte ponimus. Nunquam D. O. M. sufficientes canere laudes, nec agere gratias totum genus humanum poterit, pro tanto medicamento, quod paterna sua liberalitate suis dedit creaturis: nam illud est ad calorem, & frigiditatem, omniumq; suppletissimum, humoris, & vitæ spiritus ita restaurantium, vt isti postmodum quasuis infirmitates naturaliter pellant, quæ ad finem à Deo positum impediunt corpora peruenire: verum vnde similem efficaciam nactum sit, hoc loco non, quia libro quintarum essentiarum apertissimè declaramus. Admirabilis profecto medicina, quæ pariter humidum, atque siccum, calidum æquè ac frigidum curat. Hæc est ratio, cur generalem curam ad omnes contracturas ponimus, vt in

Auro

DE CONTRACTVR. 74

Auro potabili: cuius etiam non miratur quicumque verè philosophus existit; quòd Aurum & eius proprietates, eiusque supremū oporationis gradum no- uit, in confortatione totius naturæ hu- manæ: per quam solam omnes morbi sunt, & potissimum illi qui supremum gradum occupant, vt contracturæ cu- randi. Non aliàs in perlis, vel vnioni- bus, quum præparatæ fuerint: & magis quàm in illis in antimonio, qui virium in corpore est renouator omnium, vti loco de restauratione, vitæque renoua- tione ponimus: item in arcano quintæ essentia, in aquis vitæ, quæ per earum subtilitatem virtutes omnes in vniuersa corporis membra ducunt, augentq; sin- gulariter in viribus olei vitrioli, & aque tartari, quum ad similitudinem essentie quintæ præparantur. Non minor est in coralio, preciosisq; lapidibus virtutum efficacia, quæ singula præfatís libris e- narrauimus: quod magis requiritur, ad- demus ad hanc practicam.

Est & alius contracturas curandí mo- dus, per externa medicamenta non inu- tilis, vt per fumigationes ex Balsamis,

& arcanis: per balsama terebinthi, lauri: per oleum ranarum, adipum, gummi: per arcana, compositum, solidum & elementatum, quorum descriptiones ponemus, at præparationum processus, cum in libro de essentijs existant, hic superflue non repetendi. Pariter ad vnguenta nullã demonstratõe, q̃ in libro de ægitudinib. membrorũ habeant facimus, at solũ practice docemus curas cuiq̃ suam dosim, & vsum adscribẽtes.

De Auro potabili, & Oleo Solis ad membrorum contractiones.

CAPVT II.

Diximus antea cõtracturas alio modo curari minimẽ posse, quã per medicinas in supremis gradib. existẽtes, vt est Aurũ potabile, similesq̃ de quibus in gradib. maiorib. egimus: quã obrem earum, vt in libro de Quinta essentia dicitur, est habẽda maxima cura.

Dicitur aurũ potabile, quoties vnã cum alijs spiritibus et liquoribus, in substantiam quæ bibi possit, redigitur. Oleum eius est, quum ex sola sui substantia præter additionem, oleum iam factum est aureum. Quinta essentia dicitur

DE CONTRACTVR. 76

citur Auri, quoties ab eo rubea tinctura tracta, separataq; fuerit à suo corpore: nam virtus, actiuacq; vis in tinctura dumtaxat existit. Dosis Auri potabilis, est 3. i. qualibet vice. Olei dosis aurei pondus granorum hordei decem non excedat. Et quintę essentię Auri, granorum est trium similium per vicem aquę vitę bonę, vel alterius aquę subtilissimę commixtorum, maneçq; sub meridiem, & vesperi sumtorum, pro medicinæ quidem exigentia: quæ sine corrosiuorum, aut corrumpentium additione fit eius naturam immutare minimè valentium, vel cum ea permisceri.

Auri potabilis descriptio.

Accipe Auri foliati, puluerati, nec non in succum soluti 3. i. & acceti destillati quantum satis est addito, simulq; destillando toties à se mutuo separato, quoad saporis eius quod adiunctum est nihil prorsus maneat. Postmodum sume subsequenti aquę vitę 3 v. quas in pellicanum affusas vnà simul per mensem digerendo, perfectum habes Aurum potabile, cuius practicam

f

77 THEOPHRASTVS.
ex libro nostro de quinta essentia di-
scas oportet: quæq; licet multis colori-
bus non depingatur. vt moris est, par ta-
men hoc sæculo medicina reperiri non
potest.

Eius aqua vite descriptio.

Recipe vini ardentis lib. decem.

Rosarum.

Melisse.

Rorismarini.

Anthos.

Cheiri.

Foliorum vtriusq; Ellebori

Maioranæ ana. m. i.

Cinamoni.

Macis.

Nucismuscatae.

Garyophyllorum.

Granorum paradisi.

Piperum omnium.

Cubearum ana ʒ. ij.

Succi chelidoniæ.

Tapfi.

Melissæ. ana. lib. s.

Cinerum fabarum ʒ. v.

Mixta

DE CONTRACTVR. 78
Mixta simul omnia per duodecim dies
in pellicano digerantur, separa tandem,
& vtere sicut dictum est.

Olei solis descriptio.

Postquam succus ab Auro per acetum, vti supra, fuerit separatus, bulliat quindecim diebus in digestionem quæ sequitur, deinceps balneo separetur, & in fundo manebit oleum spissum, quod Aurum est permixtionis expers. Hoc vtere sicut supra.

Corpus digestionis eius fit hoc modo.

Accipe succi Chelidoniæ.

Aquæ vitæ ana lib. i.

Resoluti solis vt supra 3 iij.

Misce simul, & operare sicut audiuiſti.

Formula quintæ essentia.

Accipe quantum voles Auri, per cementum regale, vel antimonium repurgatum, cui per aquam salis metallicam proprietatem, aut malleationem auferas. Postmodum abluere residuum aqua dulci. Tincturam eius extrahas per spiritum vini. Postremo

spiritum eleuabis ab ea, manebit in fundo quinta essentia.

Aque salis constructio.

SAl tritum accipe mundissimum, & salbissimum per se quod sine decoctione, bullitione, vel alia quauis arte, qua sal fieri consuevit à natura productum sit, hoc ipsum liquefacias aliquot vicibus, & subtilissimè tritum, ac vnà cum succo radicum raphani mixtum, atq; solutum destillabis, & cum sanguinea dum viridis existit iterum ponderibus æqualibus admixtum destillato quinquies. In isto liquore laminatum Solem, vti supra diximus, in puluerem solues. Abluatur hic puluis aqua limpissima, destillataq; toties donec omnis ab eo falsedo recedat: libenter enim sal separatur ab eo, quòd non misceatur corporibus in profundo, quapropter ablato corrosiuo, manet Aurum per se solum vt oportet.

Spiritus uini extractio.

Accipe vini mensuram vnā optimi, naturalis, & rubei potius quàm albi, quòd in circulatorium

vas

DE CONTRACTVR. 80

vas amplum (vt melius rotetur) positum, & obstructum, ac in balneum maris ad profunditatem vini mersum, per quadraginta dies bulliat. Postmodum effusum in cucurbitam destilla frigide tam diu donec spiritus exierit, & postquam signum suum non dederit amplius cessato mox (aliàs in secunda parte chieurgie magnæ sic habetur)

Postquam dederit signum suum cessabis, nam quòd sequitur est aqua uitæ, non spiritus. utrumq; ualet, quia signum hoc loco duplum apparet, unum spiritus alterum aquæ uitæ.

Hunc vini spiritum ad residentiam effundes, quæ est pulueris instar mundissimi, sic vt sex digitorum latorum altitudine supernatet, clausaq; simul omnia vitro peroptime, digerantur in balneo diebus triginta: quibus tinctura spiritum subintrat, in fundo residet puluis albus. Separa per artem, & fluat puluis, inde fiet aqueum metallum, vel aqua metallica. Spiritum euaporare permitas, vt Alchimia docet, manebit succus liquoris similitudinem habens in fundo. Liquorem hunc ad quinam vicem

graduabis, per vas retortum pro quantitate materiæ, substantiæq; capax: graduatio talis fit per eleuationem dumtaxat, quæ subtilem reddit huiusmodi substantiam, sed vltra quintam essentiã se trahi non permittit.

(Alias eodem Chirurgiæ magnæ quo supra loco subsequitur, hoc est. ij. iiij. o. ulterius comburitur.

Vsus istius essentiæ quintæ est vt superius, & libro de quinto esse latius declaratur.

De medicamine materiæ perlarum, & assentiæ antimonij.

C A P. I I I.

Materia perlarum, succus est ex margaritis, & vnionibus tractus, & potabilis, ita potens, vt interspermata nullum illi simile fermè reperiatur, cuius extractionis modus talis est.

Formula

*formula conficiendi margaritarum
succum.*

Accipe libram vnā aceti destillatī
mundissimī, Aquæ vitæ circulatæ li-
brā semis, margaritarum mundatarum
vncias quatuor, quæ postquam pulue-
ratæ subtiliter, & præparatæ fuerint,
vnā cum alijs in circulatorio digeran-
tur per mensem. subsidebit materia per
larum, vt pinguis liquor: qui quum ap-
parebit, separentur aquæ per effusio-
nem succo reseruato, de quo dentur
grana sex per vicem. Sunt & aliæ suc-
cum huiusmodi parandi viæ, sed hæc est
omnium vtilissima.

De essentia antimonij.

Essentia antimonij est purgatio præ-
ter secessum, quæ purgat hominem ex-
cellentissimè super alia quæuis arcana,
radicitus euellit auferendum, ac omne
quod immundum reddit humanum
corpus: hoc in supremum vsq; sanitatis
gradum purum efficit, ac ab omnibus

83 THEOPHRASTVS
agritudinibus mundat, etiam illis, ex
quibus oriuntur vlcera. Quicquid pe-
nes hominem fuerit impuri delet, ac ma-
gis omne quod in homine per hominē
indecentis inueniri potest. Si tu medici
nam hanc vel potius arcanum reperiās,
imperito ne dederis. Philosophi, necnō
artista plurima tentarūt in antimonio,
verum ad fundamentum eius purum
& perfectum peruenire non potuerūt
ante mortem, quam etiam priusquam
nascerer persoluerunt. Hoc loco prępa-
rationis eius principium non quod in
libro nostro de quinto esse reperiatur,
sed remedium contra colicam poni-
mus, vt sequitur.

Ad colicam.

Accipe aquarum Melissę.

Vitę circulatę.

Succi Chelidonię ana ʒ iij.

Florum alborum antimonij: ʒ i. s.

Digerantur diebus duodecim. Postmo-
dum separando per balneum, inuenies
essentiam antimonij, de qua dosim vnā
facies ʒ. s. qualibet vice,

De reme-

DE CONTRACTVR 84

De remediorum arcanis essentia quinta sulphuris, & aquarum vitæ pro contracturis.

CAP. II II.

Accipe florum sulphuris lib. s.

Florum alborum antimonij ʒ. i. s.

Succi Auri ʒ. i.

Aquæ vitæ circulatæ ʒ. x.

Digerantur ad mensem, & in massam duram congelentur. Huius qualibet vice ʒ. i. administrabis.

Aquæ vitæ mirum in modum penetratiua compositio.

Accipe aquarum Melissæ.

Rosarum.

Cheiri.

Saluiæ.

Balsami ana lib. i.

Piperum omnium.

Cubebarum.

Zingiberis.

Cinamomi.

Masticis.

Myrrhæ rubæ.

Maceris.

f s

85 THEOPHRASTVS.

Caryophyllorum. ana ʒ. ij.

Succi mellis lib. s.

Aquæ vitæ rectificatæ lib. v.

Digerantur omnia simul per nouem dies, & postea separentur, & in pellicano destillentur ad spiritum. Tandem ad liquorem hunc adde pomum tostum, & fractū, & simul vnâ cum subsequētibus aromatib. digeratur super cineres per tres dies: de qua sumantur grana quinque singulis diebus.

Accipe cinamomi.

Caryophyllorum.

Macis, ana ʒ. ij.

Anthos.

Cheiri ana ʒ. s.

Ambra ʒ. ij.

Musci grana quinq.

Zibetæ ʒ. s.

Zingiberis

Cubebarum

Nucismuscata ana ʒ. i. s.

Amomi ʒ. ij.

Zedoariæ ʒ. ij. s.

granorum paradisi ʒ. i. s.

Post horum omnium digestionem
sepa-

DE CONTRACTVR 86
separa, seruaq; vasis vitreis obstructis-
simis.

*De medicamento vitrioli, & tartari pro
constraturis.*

C A P. V.

Oleum vitrioli per seipsum absq; ad-
ditione, sed ex proprio succo me-
dicina est: at quia nō omne vitrio-
lum perfectum, nō immerito quod op-
timum fuerit eligendum, ex quo phle-
gma totum, & oleū extrahitur, postea
rectificatur à suis fecibus toties, donec
ad spiritum exaltetur: de quo tres gut-
tas administrabis, cum alia convenienti
quapiam aqua mixtas: poteris & aqua-
rum vitæ pauxillum affundere. Non re-
peritur medicamen aliquod penetran-
tius membra citius, aut materialius isto
perquirens à fundamento, quàm tibi iā
posuimus. Est & aqua tartari tracta de
vero tartaro perquam excellens ad ea
quæ dicta sunt, vt etiam libro de quinta
essentia scripsimus.

*Processus in extractione phlegmatis, & olei vi-
trioli tenendus ad contracturas.*

Ad extractionem spiritus vitrioli, qui est omnium excellētissimus, & potentissimus, licet ab aliquibus phlegma nuncupetur, hoc modo procedendum est. Igne violentissimo, nec non in erecta cucurbita, vsq; ad novum alembicum per reuerberatorium in athanar locatum ad quartū diem naturalem vrgeatur, & spiritus hic preparatus erit.

Processus ad aquam tartari pro contrahituris.

Tartarum optimū accerrimē destillatum, in pellicano subtilissimē rectificabis, cui quidem aquæ vitæ rectificatæ partem æqualem addes, eiusq; decem guttas administrabis qualibet vice. Habet enim tartarum peculiarem vim ad membrorum contractionem curandam, & proprietatem ad penetrandum per vniuersum corpus. Sunt & alij lapides quorū liquores eandē vim obtinēt à natura prout coralia, colorataq; quorum hoc loco mentionem nullam facimus, quòd pauci sunt, ac Essentiarum libro contineantur. De confor-

DE CONTRACTVR. 88
confortantibus, & internis dictum sit
hactenus, licet breuiter libro de Essen-
tijs quære latius.

*De fumigationibus membrorum contractorum,
per extrinseca medicamina.*

CAP. VI.

Possunt etiam contracturæ per ex-
trinseca remedia curari diuersimo-
de, sicuti ponemus per suffitus,
& fumigia, prout sequitur. Cōtractum
siue pedem siue brachium includes in
vas appropriatum satis amplum, vt in
eo constrictum non sit, ac vas cooperi-
ri valeat, ne fumus exhalare possit.

Postmodum accendes quod sequi-
tur, & in vas reconditum cooperi, tan-
tis per ibi maneat, donec fumus ille ces-
sauerit: hoc fac per medium diem. Si
suffimen vnum videatur non sufficere
plura fiant. vapores in vase densabun-
tur in liquorē, vt in alembico solent.

Huiusmodi subtilis vapor qui pro-
prie fumus non est, penetrat, membrū
calefacit, venas & humorem vitæ refo-
cilla-

89 THEOPHRASTVS
ac ad naturalem vitam reuocat: Proces-
sus hic tenendus erit, donec durabit in-
firmitas. Instrumenta, vas, & alia que ne-
cessaria sunt ad hanc rem, ponimus in li-
bro de curis vlcerum vltimis capitulo
de vaporibus.

Receptum.

Accipe olei oliuarum.

Olei luniperi ana ꝓ. v.

Masticis lib. s.

Therebinthinæ ꝓ iij. s.

Salis petrae ꝓ i. & s.

Mixta simul in cacabo succendes, ac-
censa per optimè super fundum vasis in-
ferius, & intus pones, ac membrum te-
neatur supra vaporem, coperiatur vas
fundo superiore ne vapor exeat. Quū
perceperis extinctam esse materiam, ex-
emtam rursus accendas, & impones to-
ties, donec tempus supradictum imple-
tum sit. Vapor iste mirum in modū cale-
facit, ac recreat membra. Sunt & alia sus-
tinēta, quorū hic vnū adhuc ponemus.

Accipe Taxi pinguedinis.

Olei oliuarum.

Adipis ranæ minime viridis, & ca-
lamites

DE CONTRACTVR. 90

lamites appellatae ana. lib. i.

Myrrhae.

Masticis.

Terebinthi. ana lib. s.

Accende sicuti supra dictum est.

*De Balsamis, quibus & contracturae
curantur*

C A P. VII.

Fiunt & quaedam laudabilia Balsa-
ma, quibus contracturae curantur,
& quorum magnus est numerus,
nos tamen ea solum huc adducemus,
quae nobis cum usu, tum experimento
probatissima sunt. His enim calidis me-
bra sunt optime perungenda, singulis
diebus ter, & absq[ue] intermissione.

Primum Balsamum.

Accipe Terebinthinæ destillatae. lib. ij.

Galbani destillati. lib. i.

Gummi elemni destillati. lib. s.

Rursus destilla simul, & inde fac Balsa-
mum à suis faecibus, & phlegmate sepa-
ratum, eo demum utere ut supra.

Aliud Balsamum.

91 THEOPHRASTVS

Accipe Terebinthinæ.

Oleorum laurini.

Oliuarum.

Iuniperi. ana lib. 1.

Masticis

Myrrhæ

Thuris singulorum lib. s.

Destilla per se quæ sunt eiusdem qual-
tatis, videlicet olea per se, reliqua tria e-
tiam per se, quæ mixta simul iterum de-
stillata semel, & vtere sicut audiuiſti.

Aliud.

Accipe Adipis Taxi.

Seui ceruini.

Ranarum adipis.

Ceræ ana lib. 1.

Masticis lib. ij.

Thuris lib. s.

Euphorbii 3 iij.

Destilla sicuti supra narratum est.

Aliud.

Accipe Gummi opopanax lib. 1.

Galbani lib. ij.

Serapini lib. s.

Armoniaci Quartam 1.

Bdelii Quarta s.

Simul

Simul commixta cola per acetum, et in
oleum destilla, cui tandem ea quæ se-
quuntur addes.

Accipe Terebinthinæ destillatæ lib.
iij.

Olei philosophorum lib.s.

Olei laurini destillati lib.1.

Masticis

Thuris ana lib.s.

Myrrhæ lib.1.

Destillentur omnia cum oleo præ-
dicto rursus in oleum, huic ea quæ sub-
sequuntur imposita simul in Sole dige-
rantur vase vitreo.

Accipe Styracis liquidæ ꝑ 1.s.

Ranarum numero viginti

Adipis taxi lib.s.

Aceti destillati

Vini ardentis ana ꝑ 1.s.

Post mensem exprimes vsuiq; refer-
uabis. Notandum est insuper, ex prædi-
ctis naturalibus corporibus quodlibet
per se ipsum sufficiens esse quum destil-
latum, & rectificatum fuerit, vt per Al-
chimiam huiusmodi præparationum v-
nicam artificem docetur.

Aliud.

Accipe lignorum Iuniperi.

Fraxini

Sabinæ, id est Tamaricis

Fagini ana lib. i.

Ex quibus arte communi destilletur
oleum, quo quidem rectificato per pel-
licanum, vtere.

Aliud.

Accipe seui ceruini lib. iij.

Adipum felium

Vrsi ana lib. i.

Taxi lib. v.

Hirci libras ij.

Ex quibus etiam oleum destilletur,
huic ranarum viuientium sex libras ad-
dito. Postmodum rursus distillato, quæ
que sequuntur imponito, videlicet.

Sui ceruini lib. i.

Adipis taxi lib. iij.

Ceræ lib. s.

Aceti quartam s.

Et vnâ cum præcedentibus fiat vn-
guentum hoc in contrakturarum
diebus primis vtere potis-
simum.

De

De arcanis, & contracturarum alijs me-
dicamentis.

CAPVT VIII.

LAtius te Lectorē facere cupio par-
ticipem arcanorum, quibus non a-
liās quā balsamis contracturę cu-
rari possunt, quorum etiam forma non
olei, vel pinguedinis, at aquę similitu-
dinem refert. Qua de re dicuntur arca-
na, quod reliquas excellant aquas. Ho-
rum arcanorū species quatuor existūt,
videlicet, Archana, Compositum, So-
lidum, Elementatum, & Metallicum.

Formula arcani compositi.

Accipe alcohol vini lib. vi.

Cantharidum ꝑ. x.

Canapi

Florum Tapsi

Camomillæ

Hypericonis ana m. vi.

Tere, misceq; simul, & in sole, vel fi-
mo digerantur per mensem, destillen-
tur postmodum, & huic ea quę sequun-
tur impones.

Accipe Canapi
 Florum tapſi
 Camomillæ
 Hypericonis
 Centaureæ
 Prunellæ
 Betonice ana lib. s.
 Maſticis
 Mumie ana ꝑ i. s.
 Thuris ꝑ v.
 Lumbricorum terreſtrium
 Ranarum ana lib. s.

Deſtillentur in circulatorio per octo dies, hoc vtere non aliàs quàm de baſamis ſuprà dictum eſt.

Arcanum ſolidum.

Accipe ſucci flammulæ, ex tota ſubſtantia, hoc eſt ex floribus, caule, folijs, & radicibus.

Succi florum tapſi ana lib. i.

Alcool vini lib. ij.

Digerantur in ventre equino per decem dies, & his vtere ſicut ſuprà.

Arcanum elementatum.

Accipe chelidoniæ
 Meliſſæ

Eru-

Erucae

Iuæ artheticae

Florum tapfi

Papaueris

Centaureæ

Betonicae

Parthenionis

Hypericonis ana m.ij.

Terantur omnia simul, & aceti parumper addito, putrificentur, & expris mantur optimè succusq; per circulatorium vas decem diebus ascendat absq; intermissione, quo liquore tandem vtire: nec erit inutile masticem addere, similiaq;.

Arcanum metallicum.

Resolutum accipe metallum, quod circuletur octo diebus, dulcificetur postmodum, & in vsum assumatur. Metallorum tamen discrimen erit faciendum: Solis est aqua metallina præ cæteris ad contracturas præstantissima. Breuiter hoc loco discurremus ea, quæ de quinta essentia libro latissimè contenta sunt.

*Conclusio de contracturarum curis, per quam
earum vires declarantur.*

CAPVT IX.

IAm aliquot recepta pro contracturis
posuimus, pro maiori parte non inco-
gnita, quorum si debito præparatum
fuerit ordine, pariter & administratum
quodlibet, est ad curam sufficiens. Ve-
rum quòd aliquibus non subuentum
est aliquando, causa duplex assignatur.
Prior atq; minor, quòd membro spiri-
tus, humorq; vitæ prorsus relicto nullo
residuo deperijt, naturæq; medentis in-
trinssecus, vel naturalis balsami nihil in
eo remanserit. Altera maior, est Fatum
à Deo sic ordinatũ, de quo libro de Fa-
tis agimus. Vtraq; non aliàs innotesce-
re medico potest, quàm ex perfectio-
rum adhibitorum ad curam hanc medi-
camentorum effectuum nulla demon-
stratione, per quod indicium alteram,
vtramq; dñjudicare poterit occasione,
cur nihil efficere possit in contractura-
rum cura. De cætero nulla reperitur in-
firmitas, quæ proprium non habeat ex
aduerso

aduerso medicamentum : etiam nulla contractura per infirmitatem orta, cui resisti non possit. Quapropter, quoties vna morbi, toties & eius remedij causa reperitur. Quòd fatalibus morbis difficile mederi queat medicus, fidei defectus erga medicinam, et nature cursum id efficit. Quamobrem hic in terris spe constantissima duci, & mortalitatis, ac medicine vires, vt morborum etiam occasiones, et inimicum à corpore nostro pellendi modum cognoscere debemus. Fatum nos etiam docet, per spei certitudinem expectare hoc ipsum, qd impedire nullo modo possumus, & in nobis ipsis nullam, at in eo solo spem, ad quod Pater ille noster Deus ordinauit omnibus in operibus nostris ponere docet : vnde proueniunt ea quæ libro nostro de Fatalib. profiteamur. Verum enim uero, cum iam medicine tantam perfectionem habeamus, & quod magis est, misericordiam eius qui creauit eam, spe firmissima freti progredimur, quantum ex eius voluntate nobis est permissum ad resistendum Fatis, medicamentis in supremo gradu, contra su-

premiū infirmitatis gradum constitu-
tis: in quibus etiam infirmitates superā-
di, post ea quæ dicta sunt magnam ha-
bemus fidem, vti prologo primo libro-
rum omnium ponimus.

OPERIS CONCLUSIO.

A Deorum veram & fundatam con-
clusionem, quæ dicta sunt, notan-
dum erit his qui metallorum essen-
tiam, & originem ex ratione vera cu-
piunt cognoscere, metalla nostra nihil
aliud fore, quàm lapidum comuniū
partem potissimam, optimamq̃, lapi-
dum spiritum, gluten, seuum, butyrum,
oleum, & pinguedinem, quæ adhuc in
lapide mixta non bona, non pura, nec
sincera, minusq̃ perfecta sunt: hæc est
ratio cur in lapidibus, quæri, reperiri,
cognosci, separari, & per contusionem,
ac liquefactionē extrahi debeant. Quo
facto nō sunt ampliùs lapides, sed præ-
parata, completaq̃ metalla syderibus
cœlestibus comparanda: quæ quidem,
lapides à terrestrib. secreti sunt. Postre-
mo si quispiam inuestigare cognosce-
req̃ mineralia metallaque voluerit, est
quòd

quòd firmiter sibi proponat, in cōmunibus cognitisq; mineris semper non esse quærendum, nec in profundo montium, quia sæpenumero facilius inueniuntur in superficie terræ, quàm in eius vtero, copiosiusq;e. Hac de causa quiuís lapis in aspectum oblatus, siue magnus, siue paruus, rupes integra, vel cos extiterit, diligenter examinandus, cuius proprietatis, aut naturæ sit: nam aliquando coticula reperitur, quæ licet aspernata, vaccæ valorem excedit. Non est etiam opus considerare latius vnde lapis hic originē habeat, aut à quo maiore sit auulsus, vt eius copia maior haberi queat, quia non aliunde quàm à Cœlo, quod habet, ortum est. Reperitur & vilis terræ puluis, aut arena, quæ

⊙ & ☾ plurimum contegit, secumq; vehit: hæc notato.

FINIS.

8 5

—
a
D
15
se
he
he

D.
RIS
STI
PARA
ET
RE
I

D. DOCTOR
RIS THEOPHRA-
STI PARACELSI PRAE-
PARATIONIS ELLEBORI,
ET IN SVVM ARCANVM
REDVCTIONIS, AD E-
LEMENTORVM QVA-
TVOR PELLENDAS
INFECTIONES
brevis Declaratio.



Cui de Porosa, vel Perforata quædam
accefferunt arcana.

BASILEAE,
PER PETRV M PERNAM,
Anno M. D. LXVIII.

De duplici uegetabilium etate.

De præparatione foliorum Ellebori nigri.

De generali cura quatuor morborum capitalium, ut
sunt, Epilepsia, Podagra, Paralysis, Hydropisis.

De administratione radice huius ad Epilepsie cu-
ram, & Podagræ.

De cura Guttæ, uel Paralysis.

De cura Hydropisis.

De cura morborum quatuor illos præcedentium.

De correctione radice, & eius herbe per extractio-
nem sui Balsami facienda.

De præseruatione corporum à noxijs influxibus.

De quatuor supra dictorum morborum uniuersali cu-
ra latius quàm prius repetita.

De extractione aquæ, & olei ab Elleboro.

De particulari cura Podagræ.

De particulari cura Paralysis.

De particulari cura Hydropisis.

De cura morborum concurrentium.

De uirtutibus Porosæ, uel Perforatæ.

De cura Phantasmatum, per Hypericonem.

De cura uermium per Porosam.

De compositione olei Perforatæ.

De exaltatione eiusdem olei.

De potionibus uulneratorum.

De usu Balsami, uel olei Hypericonis ad uulnera.

De potionum usu uulneratorum, & earum exalta-
tionibus.

PRAE-

PRAEFATIO IN ELLE-
borum.



ELLEBORVM, aut veratrū
duabus denominationibus
propter colorem, vna quidē
album, altera verò nigrū ha-
ctenus appellari consuevit, cum tamen
ex proprietatibus vtriusq; radicis pro-
priē magis nominari deberet. Quapro-
pter si verius à virtutibus denominare
licet, albi radix iunior, & nigri senior vo-
cabitur: hac de causa. Licet vnam, & ean-
dem virtutē ambæ radices, in eo tamen
differētem habent, quòd radix iunior,
iunioribus tantum infra quinquagesi-
mum annum existentibus, & senior his
qui dictum annum excedunt, admini-
strari debet. Nec de elleboro solum id
à me dictū existimetis, sed etiam de re-
liquis herbis, & radicib. vtriusq; sexus
denominationem habentibus, masculi
videlicet ac foeminae: quamuis propriē
tales non existant in sua natura (nam vt
illa minimē concurrunt) verum vt me-
dicus facere discrimen valeat, vnam iu-

uentuti, & alteram senectuti conuenire: sicuti postmodum in Elleboro declarabimus. Maximum certè penes medicos hoc delirium taxandum est, qui vix tantum sapientiæ consequuti sunt hæcenus, vt iudicasse potuissent, aliud esse de iuvene, longeque diuersum de senesentiendum, tum quòd natura duplicem pharmaceuticem instituit. Præter eius ordinem itaque foret, si iuuenis eo quod senî conuenit vteretur, & è contra. Ad eorum declarationem exemplo sit Luna, quæ singulis renouata mēlibus, crescit à sua iuuentute vsque ad ætatis suæ medietatem: illa pleniluniū vulgo dicitur, in quo iuuenta cessat ascendere, descendereque senectus incipit vsque ad finem ætatis illius. Quod iam de Luna dictum est, non secus de hominis ætate, cuius illa iuuentutem, & senectutem præfigurat, intelligi debet. Eadem enim inter ascensum, & descensum, quæ inter iuuentutem & senectutem est differentia. Quivis ergo medicus Lunę naturam & proprietates exactissimè prius intelligere, demū hominis ætatem, vt est, ex ea cognoscere debet.

deberet: quæ quidem ætas à Luna, tanquam à vero libro, non manu scripto necessario discitur. Alia igitur est herbarum natura, pariter & vsus in ascensu qui fit, alia sub Lunæ descensum: id vulgo mas in priori, foemina quidem in posteriori dicitur ætate. Notandum est etiam, duobus omnia contineri numeris: quæ numeris tamen subiecta sunt. Et cum duo numeri simul conueniunt, inde resultat integer ex duobus, quorum neuter iam per seipsum integer existit. Quid igitur Ellebori senioris iunior ætas? quid iunioris altera prodest? Quum vero simul ambæ cognitæ fuerint, homini medicamentum, cum ad priorem, tum ad posteriorem ætatem possunt esse perfectum, atque tutum. Et quia iuuentus, & senectus simul esse nequeunt, nec etiam æquis librari ponderibus, at vna corrumpit alteram: iuuentus senectute non indiget, nec iuuetute senectus, vti Luna iuuenis senectutē nō admittit, nec etiā iuuentutem Lua senex. diuisit Deus medicinam in duas partes, alteri neutram subiiciens. Discriminis cognitio quoq;

necessaria est inter morborū priorem,
& alteram ætatem: aliam quippe natu-
ram habet Paralysis prioris ætatis, aliā
in posteriore, aliam in priore curam æta-
te, necnō in posteriore diuersam. In El-
leboro tota huius morbi cura contine-
tur, cum discrimine senectutis, & iuuen-
tutis eius, ac morborū differentia. Ver-
bi gratia Podagra duplex est, vna prio-
ris, altera posterioris ætatis, quarum El-
leborū est integra cura, & integra cura
est in Elleboro, non tamen ambæ pos-
sunt in eadem radice existere: quapro-
pter ipsamet natura diuisit, vt corru-
ptiones non concurrerent. Herbarum
itaq; diuisionum, ætatum, medicamen-
torum, & hominis estote memores, vt
arcani secretiq; nature maximi, quod
quisque medicus ex Astronomia natus
intelligere potest. Putaticijs alijs medi-
cis respondendum est, nō solum quod
istos per ea quę dicta sunt absolutos ve-
lim, sed veris medicis etiam propo-
nam, talem in ipsa natura fieri diuisio-
nem, per quam vnum quodq; relegatur
ad suum locum, ad quem naturaliter or-
dinatum est. Vt medicamentorum vi-
res

DE
reseoloci
id est, anat
per artem
aliam ara
untur. T
in corpor
catur, &
per arte
sunt cor
ne sub

Pra

Posto
fuerint
ti, velfi
subtili
reface
rata. M
primi q
confer
folior
adiec
primi
pertin
cape
to qu
pro 30

res eo loci perueniunt ad quem debēt, id est, à natura disponuntur, nec alio se per artem trahi sinunt, sic etiam à sua in aliam ætatem duci nullo modo se patiuntur. Testa quidem ad vnum locum in corpore se recipit, vitellum oui rubificatur, & in crySTALLINAM formam testa per artem reducitur, sic etiam alio loco sunt contraria, quum in aliena vel extranea subiecta proijciuntur.

Præparatio foliorum Ellebori nigri.

Postquam Ellebori nigri folia siccata fuerint in vmbra flatibus orientalis venti, vel sub solani, si terantur in puluerem subtilissimum, & cum æquali sui pondere sacchari puri misceantur, sunt præparata. Medicorum & Philosophorum primi quibus & sanitatis, & vitæ longæ conseruationis maxima cura fuit, horū foliorum vsum exercuerunt: cui bonū adiecerunt vitæ regimen omnibus ap primè necessarium, qui ad hunc finem pertingere nituntur. Ab ætatis anno 50. cæperunt finem vsq; vitæ medicamento quod narratum est, vt: anno quidem pro 365. diebus vt nunc supputato. Fa-

h

ctum est, ut inde sine morbis, at sani terminum vitæ suum adimpleuerint: nullum in illis vlcus, apostema, nec in hepate, nec in pulmone, multò minus in splene locum habuit. Nullus etiam fluxus chirurgicam artem concernens, ut sunt vlcera, lupus, cancer, & id genus alia, nec intrinsecus catarrhus aliquis nasci potuit, quo Paralyfis, Podagra, Chiragra, vel alij dolores, ut in coxis, vel renibus, frigidi vel calidi (qui senibus communiter euenire solent) aut febres, ut sunt quotidianæ, tertianæ, quartanæ, vel aliæ, succrescere potuit. In illis nulla putrefactio generata est, propter quam halitus foetere potuisset, aut vermes procreari: quorum si plenam historiam describere velim, plurimis folijs cõplecti minime potest. Postmodum humoristæ surrexerunt medici, qui secreta naturæ contemnentes, & omnia præter suam nullibi fundatam theoricam, absq; naturæ proprietatum cognitione vera, purgationes, clysteria, necnon syrupos excogitarunt, quibus vno die tantum efficere posse, quantum hæc folia viginti vel triginta perperam conati sunt: hinc
herbæ

herbæ contemptus huius & obliuio, cuius locum purgationes & clysteria tenent, orta sunt. Memini tempore meo plurimos catarrhosos, pituitosos, scabiosos, & alijs morbis onustos, qui hac vsi fuerunt ex antiquorum ordine sanitatemq; suam exrenouatione suæ naturæ prorsus recuperarunt: quos etiam curare medicis humoristis impossibile fuisset, ac incognitum: quod nihil opere, sed lingua tantum præstare valeant. Sumserunt singulis diebus manè 3. semis vsq; ad L X X. annum, post quē vsq; ad L X X X. vel ad finem vsq; sui termini sexto quoq; die 3. integrā. Nec est quod putaticij medici mirētur, naturam plus posse quā eorū ars valeat: quid potest locis cōparari naturalibus? quicumq; hoc, & artem ipsam ignorat. Plus virtutis & virium inest huic vnicae herbæ quā scribentum omnium in Academijs lectorum libris, ad vitæ longæ conseruationem describitur. Quapropter antiquorum hoc medicamento præ cæteris vegetabilibus ad vitæ longæ præseruationem delectatus sum.

De radice Ellebori nigri.

Radix Ellëbori nigri virtutem ac vires quatuor sanandi morbos habet, scilicet Caducū, Podagrā, Paralyſim, & Hydropiſim: hæc diligentiffimè notanda ſunt, præſertim quòd graues admodum in ſeipſis morbi ſint, excellentiffima radicis huius etiam virtus exiſtat. Vbi primum Caducus ex membris in caput venerit, iſta radice curari poteſt ſecūdum gradum, quem habent inter ſe comunē, nempe radix, & morbus ipſe. Podagrā etiam in quouis membro, ſuperius, aut inferius exiſtentem in corpore (licet grauiffimus morbus hic ſit) expellit, quia radicis huius virtus in gradu ſanationis aquæ grauis exiſtit. Poſt Guttae, vel Paralyſis in latere iactum fundamētum, cauſans materia radicitus hac radice tollitur, & per eam vita membris paralyticis reſtituitur. Non alias in Hydropiſis, fontes & riuos morbū hunc efficiētes, euacuat, & omne quod innaschitur, eiſcit. Quatuor huiuscemodi virtutes habet radix iſta, quamobrē declaratio- ne maiorī quā hactenus facta ſit, in dictorū cura morborū, opus eſſe videtur.

Adminiſtri

Administratio radicis Ellebori nigri, morborum supra dictorum quatuor curam.

Ad Epilepsiam, & Podagram.

Luna deficiente, radix euellenda est in signo Libræ (quod morbo comitiali maximè conuenit) ac in Planeta Veneris flatibus venti Borealis ad umbrā exsiccanda. Mos fuit antiquis medicamentis vti sine additione, mēs vtiq; modus hac vtendi radice, fundatissimusq; processus, est iste. Priusquā patientem comitialis morbus arripiat, tribus antea diebus (si quo modo cognosci pōt, vti penes aliquos, aduētus terminus) purgetur, iunioribus in lacte, senioribus in in vino dentur ad potandū 3. ij. puluerata radicis ter, id est, ad paroxysmi diem vsq; sæpius hoc repetito processu: quē antiqui tenuerunt. Itidē in Podagra diebus successiuis ante quā dolores percipiantur, purgetur patiens, quo facto fluxus podagricus auferetur à toto corpore, sic vt hora paroxysmi patiens parū, aut nihil dolorū sentiat. Antiquiores Philosophi soliti sunt hoc loco sæpissimè purgare, sic vt Podagram omnem

expulerunt. Statim ac irruerunt humoristæ, vnica plus hora, quàm integro natura potuisset anno, facere præsumserunt: vt etiam illis creditum est, ita mox medicina funditus perijt.

Ad Guttam, vel Paralyfim.

Sivetustate confirmata sit, purgetur patiens vt supra. Radicis istius efficacia est, vt morbum hunc à fundamēto quærat, nihilq; relinquit in toto corpore, quod radicitus non percurrat, quia contra huiusmodi morbum gradum æqualem obtinet. Quicumq; pondus hoc ignorauerit, æqualia scilicet esse debere pondera, vnciamq; semis præterierit, non curabit huiusmodi morbos. Quãobrem administrari debet hæc medicina, pro personarum, infirmitatum, & commoditatis respectibus.

Ad Hydropisim.

In hominibus aquæ fluxus, atq; fontes incredibiles his qui non viderunt, nunquam exurgere palam est. veluti Moses virga sua rupem in Horeb percutiens aquam effluere fecit, potest etiã fieri, vt Deus hominem flagello percutiat, sicuti Moses rupem: sed quia miseri

cors,

cors, dat etiam remedia, quorum vnum istud est. Purgetur ergo patiens hac radice sæpius, & semel intermissis vicibus: hac ratione fluxus ille tollitur, vt superabundare nequeat amplius. Elleborum in Hydropisi superfluum exsiccat aquam à scaturigine. Medico tamen animaduertendum est, vt pro morbi qualitate plus vel minus purget, quod pro virtute radicis, & exigentia factum erit.

*De alijs morbis, quibus medetur etiam
radix Ellebori nigri.*

Quum in hominibus Caducus morbus, Podagra, Paralysis, vel Hydropisis pullulare incipiunt, dolores oriuntur capitis, oculorum, aurium, dentium, & alij plurimi diuersimodè: nam antea quàm horum morborum quatuor vnũ arripiat suum patientem, similia, necnō alia multa signa præmittit: quod raro morbus vnicus, aut solus, imo comitatur plerumq; maximo solet inuadere. Mox atq; medicus percipere poterit (vti merito cognoscere debet) huiusmodi morbum aduenire, qui tales nuncios,

aut præcursores miserit, contrarijs etiã præcursoribus anteuenire, non aliãs ac si dominus eorum esset præforibus, conabitur huiusmodi morbos. auertendi modus est verissimus, & ratio minimè fallax. Et sicuti supra dictum est, radicem à corpore quicquid ei noxium esse potest expellere, non alias & mulierum profluuium ciet, matricemque repurgat, abortum, & molam eiicit, & innascētia quæuis. Non omnia laxatiua menstruum, abortum, aut vermes pellunt: solum hoc præ cæteris arcanum est naturæ, quod ab hac radice nullo modo potest auferri. Huiusmodi naturam habet, vt contraria corporibus humanis marium & foëminarum, quibus infusa fuerit, pati nullo modo possit, quin radicitus euellat: si modo per medicũ expertum, vti decet, ac superius declaratur, suis loco, tẽpore, necessitateq; requisitis, administrata fuerit. Vtinã doctorũ expertissimus inter germanicas Academias omnes, istius herbæ, necnon radice eius vsum, vti per se ipsa dumtaxat existunt, valeret cognoscere: artis, & scientiæ plus satis possideret, imo plus quàm

DE CONTRACTVR. 126
quameius authores, ac ipsemet habue-
runt vnquam: experientia quidem hoc
doceri potest.

*Additio Theophrasti super correctionem her-
bæ, & radicis.*

Certum est virtutem huius herbæ
maximā, & admirabilē fore, puarumq;
distantē à gradu Balsami. Quapropter
in folio Balsamū eo magis quærendum
est sub herbæ Balsamo (hoc est) herba
in Balsamū (idest) in suū Balsamū est re-
ducenda: quicūq; hoc nouit, efficereq;
potest, ingentē in arcanis absconditum
naturę thesaurū posidet: multo maiorē,
quām ars tota scribentū cōtineat. Hanc
in Balsamū reducendi modus, est iste.
Putrefiat in aqua propria, fimi calore
per optimē clausa, siggillataq;, postea se-
paretur humidū eius à putrefacto, & ite-
rū putrefactū est separandū à fecibus, in
singulare corpus resolutis: tūc erit Bal-
samū cū duobus gradib. in humido, &
cum vigintiduobus in putrefacto. Do-
sis putrefacti secundū gradus, & humi-
di secundum quantitatem cōsideretur
in administratione post primū proces-

h 5

sum. Altius in essentia sua potest ascendere, si præmissum opus iteratum fuerit, cum additione recentis herbæ. Prodest etiam post cibum in potu sumtum: de radice potissimum intelligas. Eius correctio est, vt aliqua portio carniū, vtpote libræ quadrans accipiatur, cui aquæ nucismuscatae addatur vncia vna, macropiperis aquæ 3 l. radicis huius in grandiusculis fragmentis vnciæ. ij. carnes minutissimè concisæ, cum prædictis omnibus in vase peroptimè clausæ digerantur in aqua bulliente per sex horas deinceps humidum effundens reserua, quod residuum est ab hñce. Iuris huius pro morbi, personarum, & necessitatis exigentia, nō plus, nec æquo minus administrabis, hoc ipse tu medice cognoscere debes, vt purgare tutius, vtilius, promptiusq; valeas.

Additio secunda.

Audiuistis antea radicem istam quatuor curare morbos capitales, & herbam eius longæ vitæ conseruatiuam esse, quānam istis ad maiora progrediendum sit vltèrius audite. Balsami Ellebori nigri vnciæ, Balsami naturalis scrupulus. i. addatur, amboq; simul ita permisceantur,

misceatur, vt in illis vnitas, nullaq; diuer-
 sitas appareat. Ratio huius est, quia Bal-
 samum naturam habet Ellebori, quod
 ad conseruationem, & non laxationem
 attinet. Est namq; Balsamum naturale,
 medicina præseruans ab astrorum infe-
 ctionibus omnibus, à Pleuritide, & Pe-
 ste. Non solum terrestrium infirmitatū,
 sed earum etiā, quæ per aerros, & cœle-
 stes influxus oriuntur, est habenda ra-
 tio: contra quos Balsamum æqualem
 gradum obtinet, præ cæteris.

Quatuor morborum capitalium perfecta cura.

Si comitialis morb. curari potest pur-
 gationibus, ista radix id omne præsta-
 bit, quod ad eius curam necessarium
 fuerit. Vegetabilia quædam Epilepsiā,
 alia Ictericam, & alia membrorum con-
 uulsionē expurgant: nam ad vnūquod-
 que morbi genus, quodlibet etiā suæ
 purgationis genus reperitur, vt hic de
 Elleboro: verū purgatio nō est cura per-
 fecta, nec sufficiens: progrediendum est
 vltcrius. Licet ventus (aquam existimo
 legendum) ignem extinguat, ibi rema-
 nent adhuc carbones.

Inde colligendum est post debitā pur-
 gationem, vt supra dictum est, factam,

Epilepsiæ curam subsequi debere, quæ in arcano spiritus vitrioli labet: eo quidem ordine seruato iuuenes, atq; senes curari poterunt. Hic tamen animaduertendum est medico, purgationum, & essentiarum ordinem, ex pharmaceutices arte minimè, sed ex ratione rerum pendere, quæ dosim, & ipsam administrationem in omnibus indicat.

Ex alio libro Paracelsi radicis huius exaltatio.

In his morbis, quod etiam experientia mihi comprobatum est, suaderem, vt ab ista radice recentissima tota humiditas, & oleum per vini spiritum extraheretur deinceps spiritus ille separaretur, vt radicis essentia sola maneret absq; mixtura, peroptimeq; dulcificaretur. Talis est inter hæc essentiam, & præmissos processus differentia, quod parum, aut nihil phlegmatis, aut humoris in ea, sed corporis epileptici plurimum existat. Quapropter hoc processu tutius agetur, cum hætenus melior purgatio non emerferit in lucem, nec potè tior cura. Multoq; melior adhuc euadet, si viscus quercinus, pyrethrum & peoniæ semen addita fuerint in eius extractione, sic vt istorum etiã spiritus medicinales

DE CONTRACTVR 150
dicinales accedant, senioriq; radici Elle
bori incorporētur, ac simul administrē-
tur omnia pro discretione. Hoc etiam
notandum est, medicinam hanc suas o-
perationes non ita repentē, sicuti solent
aliæ, demonstrare, sed paulatim, & suc-
cessiuē, secundum personarum, infirmi-
tatis, regiminis, & aliarum commodita-
tum proprietates.

De Podagra.

Podagræ cura potissima est, vt ipsa
curetur, & non aliud: quod sic intelligi
cupio. Humoristę purgant humores, at
isti non sunt infirmitas. Humor, aut hu-
mores, Podagra, vel Podagrica, nō ma-
gis quā album, & nigrum conueniūt:
quam obrem inutiliter purgant, & non
absq; detrimento. Morbus ipse curan-
dus venit, cui nomē est, Podagra, & nō
humores. Non alia cura videtur hæc,
quā si loco Petri curaretur Ioannes:
videte quæso quę nam sit ista curandi
ratio. Est igitur summoperē notandum
radicem hanc Podagram solam purga-
re, medicinamq; fore Podagræ, nec so-
lum istius, verumetiam specierum eius
quotquot sunt est vera purgatio: post
quam

quam tuto progredieris ad curam hæc
ab essentia specificata vitrioli, tartari:
tale medicamentum penetrat omnia mē-
bra, vsq; ad suū terminū: tuto igitur huic
fidē adhibere potes, quāuis istud humo-
ristæ non intelligāt. De quibus Ouid. 2.
de Pon. ridens eos ita cecinit,

Soluere nodosam, nescit medicina Podagram.

De Gutta, vel Hemiplexia.

Eadem ratione Paralysis ad terminū
vsq; purgari debet, quem ab ipsa natu-
ra, medicorum sola magistra discere te
oportebit. Quum id perfeceris, accipe
animam ab esse animato secūdum eius
descriptionem: eo quod remanet vnga-
tur tota corporis paralytica pars: etsi cu-
tis auellatur, nō est quod cures: progre-
dere donec patiens tres gradus calidita-
tis in ea parte sentiat. Postmodum esse
animato coniuncto (sicut in experto lu-
mine reperitur) vngendum erit vsq; ad
terminum tertij gradus mobilitatis. Ab
hinc ad curā progredere per se: termis
naturalibus, confortatiuis, & calefactio-
nibus vtendum erit. Hac via poteris ad
finem curæ perfectissimæ cuiusvis mor-
bi paralytici peruenire.

De Hydropisi.

In Hidropisi

In Hydropisi processus hic obseruandus est, vt aquæ prius quicquid est superfluū euacuetur, & postquam Elleboro purgatū fuerit aut ex processu, veniendum est ad curam: nam euacuatio cura non est, sed expulsio superfluitatis tantum. cura dicitur, vbi morbus non redierit, vt sequitur. Memineris tincturæ martis, hæc sola potest idipsum efficere: quàm te lumen expertum, & alia quædam extrahere docebit, ad curam istam excellentissima, quartum exsiccationis gradū excedētia: quod infra hos gradus fuerit medicamētum, hoc loco minimè curare potest. Huiusmodi præparationes ab Alchimia, non à decoctionib. artis Pharmaceutices perēde sunt. In Marte gradus iste multiplex reperitur. ab eo qui pōt igitur, & habet extrahito: per cuius essentias efficies, vt hydropicus in hunc morbum de cætero nō incidat.

De moribus concurrentibus.

Superius diximus huiuscemodi morbos, alios plurimos comitari, quòd nullū (vt aiūt) infortuniū solū esse videatur. Quū ergo dolores dentiū, colli, auriū, vel humerorū irruerint, dicta radice

purgandū est, postmodū tinctura Martis vtendū, quæ peccantē cohibet materiam ne augeatur, eò quòd ista materia præmittit huiusmodi signa peius quid augmēto sui successurū indicātia. Tales purgationes annuę fieri debēt: est enim laxatiuū annuale, quū incremētum aliquod iterū pullulare cupit, quādoq; secundū lunā, aliquādo secundum solem, aut signa. Hæc igitur purgatio nō intelligitur ex anno 365. dierum, sed ab incremento paroxismi. Quamobrē est quod renoues, & præserues corpora tincturis ex Marte tractis, vtī medicīna docet, mysteriaq; naturæ postulant.

Tractus Theophrasti de Porosa.

Ad omnes aperitiones internas, & externas, vt in cute Porosa cōfert maximē ad expulsionē eorū, quæ per poros euacuari debēt, & ad putridarū carnū ē vulneribus eiectionem. Gesta forinsecus vtī coralia solent, phantasmata (quod est excellentissimum spectra producentia pellit, quibus spiritus videre, quæque horrenda sunt audire se falso homines imaginantur. Morborum genus

nus hoc ex sui natura patientes ad sui
 ipsorum trucidationem cogit, ab intel-
 lectu sano trahit in dementiam, vana-
 quæ deliria: summatim eorum quæ di-
 cta sunt in hominibus esse nihil potest,
 quod ista nō efficiat, hinc vniversalis ho-
 minum medicina dici, non immerito
 potest. Sapor, atque spiritus perforatæ
 contra vermes est ita vehemēs, vt illos
 mox abigat. Nulla reperitur herba, que
 possit per præparationes altius in vul-
 nerum adduci curam, ac ista: nullumq;
 medicamentum in receptis omnibus,
 quod præter detrimentum, & acciden-
 tia quæuis, ita perfectè curet, ac Perfo-
 rata: foret impossibile melius ad vulne-
 ra medicamentum inueniri per vniuer-
 sum Orbem: omnia quæ scripta fuerūt
 vnquam in huiusmodi curis excellit.

Perforata cura contra Phantasiam.

Secundum cursum cœlestium carpi
 debet contra Phantasias, vt influentiæ
 contra spiritus potētiores existant, po-
 tissimum, sub Marte, Ioue, & Venere:
 cum Luna verò nullo modo, sed con-
 tra ipsam, nec post meridiem, noctu mi-
 nus, at sub ortum Solis in aurora. Me-

lior est illa quæ penes alios flores opti-
 mos creuerit, aut inter illos: quanto al-
 tior, & florib. onusta magis, tantò præ-
 stantior, & eo tempore maximè, quo
 flores in summo suo gradu fuerint. De-
 beret, ut est per se, cōtinuatè gestari sub
 pileo vel in pectore, manibus, & olfie-
 ri sæpius, noctu sub puluinar poni, do-
 mus ea prosterni, parietibus eius appē-
 di, &c. Quemuis medicū id merito pō-
 derare foret æquum, in hanc herbam
 Deum arcanum inclusisse maximum,
 quoad spiritus, & Phantasmata, quæ
 nonnunquam homines in desperatio-
 nem inducunt.

Cōtra Vermes.

Nulla huius correctione contra ver-
 mes est opus: nam vt à Deo creata fuit,
 hoc habet. Sub signo quo ligna scindi,
 fodiq; solet argilla, ne vermes postmo-
 dum his innascentur, carpenda est. Vul-
 neribus in quibus vermes orti sunt, pro-
 pter inualida medicamenta, quæ tonso-
 res & balneatores applicare, hisq; de-
 prauare magis quàm curare solent, est
 superponenda. Aestate plerunq; dieb.
 canicularibus per putrefactionē id na-
 turali-

turaliter accidit, non nisi præ medicinæ defectu. Hyeme quoque vidî vermes in vulneribus, visu perceptibiliter nasci, per tres septimanas continuas, vt manè vespereque singulis vicibus, quantum bona manus capere posset extraheretur: cuius causa fuit vulnerum ligamentis, & pannis superfluis nociua suffocatio: tales vermes perforata sunt expellendi, per eius applicationem, & à vulneribus decidēt. Si verò vermes in corpore nati sint vmbilico superponatur. Obseruandum est tamen aliquos vermes reperiri qui non oriuntur ex putrefactione, tales etiam perforata non pellit. Sed in caseis, in carnibus, & in humanis corporibus orti, porosa super cutē posita, vel vmbilicum intereunt, postmodum leui purgatione debent euacuari. Omniū enim contra vermes pessimum, & validissimum remedium est in Hypericone.

Olei Perforatæ compositio pro uulneribus.

EXaltatio Porosæ maxima subtilissimaque pro curandis vulneribus est, vt ex eius semine fiat oleum, cui terbinthinæ pondus addatur æquale,

quibus & vinum rubeum optimum af-
fundatur, & simul bulliant per horam
vnam, deinceps olei recentis oliuarum,
quantum illorum fuerit medietas adda-
tur, et iterum vt prius per horā bulliant,
tum demum adiungatur bona florum
perforatę quantitas, ac vinum vt antea,
rursus per 6. horas bulliant donec vinū
totum fuerit absumptum, binaq; tantū
olea, cum terebinthina floribusque ma-
neant. Postmodū in Sole digeratur cō-
positum hoc per mensem: cuius vsum
processus eius indicabit.

*Additio super compositionem olei Hype-
riconis*

AVgentur eius exaltationis & cure
gradus, per correctionē hoc mo-
do, cum additi flores centaureę,
maltix, thus, myrrha, mumia, præpara-
taq; fuerint, vt suprā. Notandum etiam,
quū terebinthina destillata floribus af-
funditur, & per mensem in Sole digeri-
tur, postmodum cum seminibus etiam
per mensem, & iterum additur terebin-
thinę lotę, quantū est præcedentis to-
tius medietas, & rursus in Sole digeri-
tur vt prius, ad omnia graduata vulne-
ra

ra probatissimum fit medicamentum, nullos dolores post conclusionem relinquens, connectens absque futuris, contractiones membrorum, & impotentiam auertens: ubi vulnera, vel sunt, aut esse possent in istorum aliquod accidētium prona. Nonnunquā etiam impingunt vulnera sub aspectu, vel signo male disposito, quæ tametsi parua fuerint, mortem inducere possunt, per se tamē, aut respectu loci vel mēbri cui fuerint illata, periculosa nō sunt: balsamo quod sequitur, curari poterūt. Accipe olei laterini quantū voles, huic florum quos diximus bonam addes quantitatem, & in Sole digeri permittes, vt fermē siccū videatur, deinde plus florū addito, rursus per 6 dies digerat, processum hunc septies repetendo Balsamum efficies. quod immaturæ morti præuenire poterit in vulneribus.

Potio uulneratorum.

Est etiam potio quædam instar Balsami facta, quæ pota, præ cæteris vulnerum medicamētis optimum, est remedium ad profundissimos ictus, etiam si capitalia membra lesissent, qua

le nondum visum fuit, nec esse poterit melius: cuius confectio talis est.

R. olei de semine Porosæ libræ quadrantem, cui flores eiusdē impone: digerantur ad Solem, vti cōmuniter fieri cōsuevit: siccum iterū floribus impleatur. hoc repetendum erit aliquot vicibus, quo sapius eo melius, & postmodū bibatur vt moris est, cum alijs vulnerū portionibus quibuscunq;: quod hæc portio nō adimpleuerit, nullo alio medicamēto curabitur.

Processus in usu Balsami, ad uulnera.

Balsamum calidum guttatim infundendum est in vulnera, quæ postea filis de panno lineo tractis cooperiantur, nec permittantur quin semper eo Balsamo sint humentia.

Potionis uulneratorum usus.

Singulis diebus manē, sub meridiem, & vesp̄i bibat vulneratus coclearia duo potionis istius. Cum decem coclearibus optimi uini misceatur coclearvnum prædictæ potionis, de quo mixto qualibet vice duo coclearia plena bibat, hoc est quolibet die coclearia sex, in curæ finem vsque. Recepta quæ pro-

proposuimus omnia, Balsami talē virtutē habent, vt viuētia corpora minimē corrumpi, vel in eis vlcus aliquod, apostema, vlceratio, siue tale quid oriri sinant.

Aliam docebo vos graduationem.

Ad primum compositum accedat theriaca, vel Mithridaticum selectum, cum alijs diaphoreticis, & digerantur ad Solem, vel in temperato calore, postmodū administretur potus hic pro discretione, secundum personam, & constitutionem, quòd peritiā relinquo medici.

Potest etiam ab herba floribusq; per balneum maris aqua destillari, his quæ de Perforata dicta sunt, utilis in additione, sed nō vsque adeo efficax: in illis tamen quæ minorem curam admittunt, poterit intrinsecus, vel extrinsecus administrari. Conclusiue, curat Balsamum istud crurium fracturas, ossium contusiones, & quæ sanguinem congelatum habent perfectissimè.

FINIS.

AD LECTORES.

CVM his libellis ponantur Auri tincture, olei, necnon eius poculenti succi descriptiones, visum est & aliorum, ut Coraliij, Balsami, Antimonij, Salisq; philosophorum tincturas, secunda parte libri Chirurgie magnæ scriptas à Paracelso germanicè, breuiterq; latinè redditas à me (seruata opinionis, & sententiæ authoris integritate) hic addere. Quòd ad contracturas maximè conueniant, & morbos capitales, de quorum curis hoc loco pro maiori parte differatur.

Etiam ut uideant lectores optimè quàm impie quidam Leo Suauius Doctor Parisiensis, inuidia sola, nullaq; ratione motus in me propter illas inuehat, Apologiam contra liuorem in scholijs eius in libros quatuor Paracelsi de uita longa scriptis, positam, & Basilee impressam legant: quibus ex opposito comparatis, ueritas & mendacium in lucem erumpant. Si quid adhuc uirus habeat, quod in hanc nostram Paracelsi libellorum traductionem euomere queat, ei liberum est addere, non minus quam refellere mihi. Valeto.

De

De tinctura Solis id est Auri.

EXtracta tinctura Solis, corpus eius remanet album, tinctura vero pura est, & separatur ab impuro, id est à suo corpore: quæ separatio necessaria est. Tinctura debet clarificari vel exaltari in suo gradu, qui duplatur quinques in bis. *xxiiiij*, altius non progreditur: tunc potest administrari quibusvis ad renovationem sanguinis in pristinum statum, ut dicetur in administratione.

Extractio talis est.

Corpus corrumpendum est de natura sua metallica malleatione per aquam Salis, demum residentia debet ablui per aquam dulcem: post modum extrahitur tinctura per spiritum vini. Postremo eleuatur à tinctura, tunc manet in fundo.

Vsus administrationis est.

Huius dragmam vnam cum vncia vna theriacæ venetæ mixtam dabis ieiuno stomacho, qualibet vice scrupulum vnum. postea cooperiatur in lecto patiens & sudet: continuetur 10, vel 12, diebus.

Est etiam in Corallo tinctura per quam excellens ad purgandum sanguinem.

COrpus eius teratur subtiliter in alcohol, & extrahatur eius tinctura sicut ex auro per spiritum vini, simulque decies sexies ascendant, postmodum separentur per destillationem: ascensio fieri debet igne prorsus nudo, deinceps in balneo Mariæ separari debet liquor sexies, & iterum super feces reijci, hoc oleum administretur cum aqua theriacali, nempe scrupulum vnum olei cum eiusdem aquæ dragma vna.

Aqua theriacalis fit cum vncijs quinque spiritus vini, theriacæ duabus vncijs cum dimidia, mirrhæ romanæ vncia vna dragmisque duabus, croci orientalis dragmis duabus, misceantur omnia, destillenturque simul & semel, administrentur ea sicuti dictum est.

Dosis administrationis est.

VT eius vncia vna dragmæque duæ cum decem vncijs aquæ cicoreæ, vel gamandreæ misceantur, & eius mixti dentur dragmæ duæ, mane & fero: ieiunet postmodum æger quinque post

post sumptionem horis & totidem post
cœnam: continuetur hoc sex vel septē
diebus: dentur etiam aquæ destillatę ex
fumo terræ, vel cicorea similibusq̃.

Tinctura Balsami.

REcipe balsami vnciam semis, & spi-
ritus vini vncias viginti, ponantur
simul in pellicanū vel duplex vas,
& circulentur in Sole per mensem, quo
facto permittit se destillari, simul cum
spīritu, per alembicum, quæ destillatio
melior est quàm per retortam hoc lo-
co, sic manet hæc mixtura simul in vna
compositione: cui addes vnciam semis
alterius balsami, clausumq̃ digeri per-
mittatur vt cum alijs permisceri queat,
ac perficiatur quod exit ex suo corpo-
re: nam quicquid graduari debet, suam
substantiam in vnum corpus terminet
oportet. Et cum hoc vt supra volatile fa-
ctum fuerit, addatur iterum vncia semis
alterius balsami, quod exaltabis vt pri⁹,
vsq̃ ad duas vncias addendo graduan-
doq̃. Hæc est balsami præparatio potis-
sima, quæ renouat curatq̃ quicquid a-
liæ præparationes non possunt: conser-

uationis gratia suæ virtutem hanc cœli-
tus acquisiuit supra cætera quæq̃.

Administratio est.

VT ex isto per se præparato balsa-
mo des ad pondus quinque gra-
norum hordei, cum albo veteriq̃
vino bis in die, tam diu donec visum fue-
rit sanguinem emendatum esse.

Antimonij tinctura.

Compertum est in hoc mundo nil
aurum purgare melius, quàm anti-
monium, quapropter & in homi-
ne si præparetur in potū idem præsta-
re poterit, ac melius. Nec est quod mi-
rentur literati tantum, præceptorem no-
strum comparationem hanc facere. Di-
scant prius Anathomiam creaturæ ma-
gnæ primæque cum vltima cognoscere
comparareq̃ priusquam iudicent. Ve-
luti sol inter stellas, & aurum inter metal-
la, non alias inter animalia homo priua-
tum obtinet: cuius perfectionis causa
metaphisicè conueniunt hæc omnia si-
mul in vnum. Sicut igitur Antimoniū
aurum penitus mundat, aliaq̃ metalla
consumit, ita hominē ea ratione quam
diximus repurgat absq̃ exoneratione
alui,

alui, sed purgatione radicali, qua spiri-
tualiter omne superfluum eradicat: hoc
est excellētissimum archanū, cuius stru-
ctura talis est. Recipe antimonij optimi
in alcool facti, quod reuerberabis in re-
uerberatorio bene clauso per mensem;
ex eo fiet volatile, primo album, deinde
flauum, postremo rubeum aut croceū,
leue, quod extrahes de esse suo ex lilli
per spiritum vini, sic vt supernatet vigin-
ti digitis, & permitte sic donec coletur
bene clausum, vt scis: hæc est altissima
præparatio lilig, quæ hominem radici-
tus purgat intus & extra.

Administratio eius est,

VT in dolium vini recentis in septē
bri vel octobri, semper ad viginti
mensuras istius tincturæ ponatur
vncia semis, & simul digeri purificariq̃
permittantur ambo, de vino bibant pa-
tientes ad tres vel quatuor septimanas,
aut diutius, ante omnes alios haustus.

Tinctura à Salis philosophorum,

REcipe salis auri, salis Antimonij, sa-
lis melissæ, ana vnciam semis, salis
communis puri petrosique vncias
octo, misce simul. & super frustum pa-

nis stratū edatur ieiuno stomacho. Ne
mireris quod hic ponamus Sal auri, Sal
antimonij, quæ falia vulgaria non sunt,
sed philosophica: postquam sciueris ea
quæ scire te cōuenit in hac arte, non mi-
raberis amplius.

Aliud Sal philosophicum.

REcipe falis Gamandreæ, falis cico-
reæ, falis valerianę ana vnciā vnam,
falis absinthij vnciam semis, falis vi-
trioli dragmam vnam, communis falis
puri petrosicę libram vnam, misce
simul, & edatur vt supe-
rius.

FINIS.

BASILEAE,
PER PETRVM PERNAM,
Anno M. D. LXVIII.

-
a
L
1
se
h
h

THE
LIBRARY
OF THE
MUSEUM
OF
NATURAL
HISTORY
OF
THE
CITY
OF
LONDON



-
a
D
1
sc
h
h

